



KATALOG

Sigurnost prije svega.



SADRŽAJ

O nama	3
Strojevi i oprema	4
Klijenti	4
Sefovi i trezori	5
> Stupanj sigurnosti I	6
> Stupanj sigurnosti II	9
> Stupanj sigurnosti III	11
> Stupanj sigurnosti IV	12
> Stupanj sigurnosti V / VKB	13
> Sigurnosni sefovi	14
> Hotelski i laptop sefovi	16
Sigurnosna i bankarska oprema	18
> Trezorske prostorije / Montažni trezori	19
> Wertheim depozitni sef pretinci za iznajmljivanje	20
> Dnevno-noćni trezori za ubacivanje	21
> Depozitni sefovi / Sefovi s ubacima	24
> Sefovi s pregradama i kukicama za odlaganje ključeva	25
> Primopredajni pultevi i neprobojne stijene	26
> Primopredajne balističke šalice	27
> Sigurnosni cilindri	28
> Brave za sefove / Sigurnosna kutija - kućište za pohranu videosnimača	29
> Brojači novčanica / Time trezori / Ladice s vremenskom odgodom otvaranja	30
Metalni program	31
> Kartotečni ormari	32
> Garderobni ormari - klasični	34
> Garderobni ormari - sa središnjim pregradama	36
> Garderobni ormari - ormari sa pretincima	37
> Višenamjenski metalni ormari - ormari za čistačicu	40
> Arhivski i uredski ormari	41
> Sigurnosni i vatrootporni ormari	42
> Sigurnosni metalni ormari	44
> Ormari specifične namjene	45
> Police za arhive i skladišta	46
> Metalni ormari za pohranu ključeva	47
> Radionički program	48
> Ormari za oružje	49
Usluge - opremanje objekata po mjeri	50
> Ekskluzivni uredski i ugostiteljski namještaj	52
> Stolice	53
> Uredski stolovi	57
> Ugostiteljske stolice	58



BRAVARIJA PILJEK - 20 GODINA S VAMA

Bravarija Piljek uspješno posluje i prisutna je na tržištu više od 20 godina, kako u području proizvodnje (sigurnosni cilindri, crna bravarija, alu stolarija, inox proizvodi i ostali metalni proizvodi) tako i u području prodaje bankarsko-trezorske opreme (kase, trezori, sefovi, primopredajni pultevi).

Danas smo ekskluzivni distributer blagajničko - trezorske opreme i generalni zastupnik za RH najpoznatijeg svjetskog proizvođača trezorske opreme Wertheim - Austrija.

Dugogodišnjim radom, iskustvom i stručnošću dokazali smo kvalitetu i pouzdanost naših proizvoda i usluga te tako stekli povjerenje i priliku za suradnju s uglednim poslovnim partnerima u zemlji (Zagrebačka banka, Privredna banka, Raiffeisen bank, OTP, HPB, Combis Dubrovnik, Marche restaurant, McDonald's...) i inozemstvu (Wertheim Austrija, Kaba Gege Austrija, Wurster Njemačka ...). Uveli smo Sustav upravljanja kvalitetom primjenom ISO 9001 i Sustav upravljanja zaštitom okoliša primjenom ISO 14001.

Naša djelatnost obuhvaća:

PROIZVODNJU

Zahvaljujući stalnom razvoju, proizvodni program udovoljava najsuvremenijim tehničkim zahtjevima te obuhvaća:

- Proizvode od metala: vrata, rešetke, ograde, metalne ormare, komunikacijske kutije, ormariće za ključeve, arhivske ormare u vanstandardnim dimenzijama i sl.
- Proizvode od inox-a: ograde, ormarići raznih namjena, specijalni vanstandardni proizvodi i sl.
- Sigurnosne cilindre Kaba GeGe (samostojni i sistemski), licencirani profil ključa, svaki ključ s klipsom u boji

PRODAJU

Generalni smo zastupnik firme Wertheim (lider u proizvodnji trezorske opreme) za prodaju kompletnog asortimana trezorske i bankarske opreme:

- Sefovi i trezori stupnja sigurnosti EN 1-6, dnevno noćni trezori, trezorske prostorije (element trezori)
- Vatrootporni i sigurnosni ormari i ostala sigurnosna oprema Wertheim.
- Ostali prodajni program: primopredajni pultevi (u protubalističkoj izvedbi FB3 do FB6), garderobni i kartotečni ormari, arhivski ormari i sl.

SERVIS

Ovlašteni smo serviser tvrtke Wertheim za servis bankarsko-trezorske opreme, posjedujemo odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite (radovi u posebno šticećenim zonama), a dugogodišnje iskustvo na servisiranju i održavanju objekata banaka, uključujući trezorsku opremu, reference su za pouzdanost naših usluga.

STROJEVI I OPREMA

Raspolažemo najsvremenijim strojevima za obradu metala, CNC strojevima za savijanje i rezanje limova te stručnim kadrom, čime se osigurava visoka razina preciznosti i kvalitete proizvoda.

Kontinuiranim ulaganjem u strojeve i opremu podižemo razinu naših usluga i proizvoda na višu razinu.



KLIJENTI

Zadovoljan klijent primarni je cilj našeg djelovanja, neovisno o veličini klijenta - svaki nam je jednako važan.



SEFOVI I TREZORI



OPĆENITO:

Bravarija Piljek je generalni zastupnik tvrtke Wertheim Austrija za prodaju i servis sefova, a iz ponude sefova izdvajamo po skupinama:

- 1. Mali kućni i uredski sefovi** – bez zaštite ili niskog stupnja zaštite protuprovalnosti - bez zaštite modeli: ZAT, ZLT, ZHT, s niskim stupnjem zaštite modeli VA (zaštita VDMA-A) te modeli VBE i VB (zaštita VDMA-B)
- 2. Mali kućni i uredski sefovi** – visokog stupnja zaštite za ovu vrstu sefova, sa certifikatom protuprovalnosti kl. I odn. EN 1 (Modeli: AG, AM, AP* i AWS)
- 3. Veći i veliki sefovi** (visokog stupnja zaštite , sa certifikatima od kl. EN2 do kl. EN6)
 - 3.1. Sefovi kl. II odn. EN 2 (Modeli: BG, BM, BP* i BWS)
 - 3.2. Sefovi kl. III do VI odn. EN 3 do EN 5KB , Modeli: CM, CP*, CWS (za kl. EN3), DWS (za kl. EN4), DWS KB i EWS (za kl. EN5) te EWS KB (za kl. EN6)**

* Sefovi u standardnoj izvedbi posjeduju, pored certifikata protuprovalnosti, certifikat vatrootpornosti, i to: model AP (30- 60min), model BP (30- 60 min) i model CP (30 min), s time da se svi modeli sefova od klase 3 – 5 mogu po narudžbi izvesti sa certifikatom vatrootpornosti 30 – 60 min.

** Sefovi kl. EN3 do EN6 se proizvode u istim vanjskim dimenzijama, a s obzirom na klase sigurnosti - svaka viša klasa povećava težinu i otpornost zaštite sefa.

U ovoj kategoriji su sefovi većih dimenzija koje koriste većinom bankarske institucije, mjenjačnice itd.

Samo certificirani sefovi mogu optimalno zaštititi vaše dragocjenosti i važne dokumente od provalnika te omogućiti osiguranje pohranjenih vrijednosti kod osiguravajućih kuća.

Wertheim sefovi su podvrgnuti ispitivanju od strane VdS-a (VdS Schadenverhütung GmbH sa sjedištem u Kölnu, Njemačka), a koji je vodeći neovisni njemački institut za ispitivanje. Rigorozne metode ispitivanja najsuvremenijim protuprovalnim alatima određuju razinu (klasu) sigurnosti i otpornosti tijekom procesa certifikacije sefa. Sukladno ispitivanju, Wertheim sefovi posjeduju certifikate od klase 1 (najniža) do klase 6 (najviša). Određena klasa sigurnosti i otpornosti je uvjet osiguranja vrijednosti u sefu kod osiguravajućih kuća.

SEFOVI I TREZORI



CERTIFIKATI:

[VdS - VdS Schadenverhütung GmbH - www.vds.de]

Wertheim sefovi su testirani na otpornost mehaničkih i toplinskih provalnih uređaja kod vodećeg neovisnog instituta za ispitivanje VdS Schadenverhütung GmbH sa sjedištem u Kölnu, Njemačka sukladno europskoj normi EN1143-1. Stoga se Wertheim sefovi mogu koristiti i osiguravati u svim europskim zemljama.

[ECB • S - Europska Certification Board • Security System - www.ecb-s.com]

ECB • S certifikat potvrđuje sukladnost Wertheim proizvoda sa europskim standardima prema normi EN1143-1

[VSÖ - Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs - www.vsoe.at]

Svi Wertheim sefovi su ispitani i certificirani od strane VSÖ Austrija, stoga je ovaj certifikat priznat u Austriji.

[CNPP - Centre national de prevention et de protection - www.cnpp.com]

Wertheim sefovi s oznakom a2p su certificirani od strane francuskog certifikacijskog instituta CNPP, stoga je ovaj certifikat priznat u Francuskoj.



SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: I

Modeli AG

Specifični su zbog svoje tankostijene konstrukcije te omogućuju optimalnu iskorištenost unutarnjeg prostora. Kapacitet registratora: od 5 u nizu na samo 450 mm vanjske širine - model AG10 do 20 registratora ukupno kod modela AG40. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2

(mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru

Certifikati:



Model AG05

Modeli AM

Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Specifični su zbog velikog unutarnjeg prostora i mogućnosti ugradnje druge brave. Kapacitet registratora: od modela AM10 (6 registratora u nizu) do modela AM40 (24 registratora ukupno). Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2

(mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava

Certifikati:



Model AM25

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Polica	Zapremnina (l)	Težina (kg)
AG03RK / AG03RE	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	1	14	60
AG05RK / AG05RE	280 x 450 x 442	230 x 400 x 310	1	29	85
AG10RK / AG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	105
AG15RK / AG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	130
AG20RK / AG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	155
AG25RK / AG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	185
AG30RK / AG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	215
AG35RK / AG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	240
AG40RK / AG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	270
AM10RK / AM10RE	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	1	53	125
AM15RK / AM15RE	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	1	79	155
AM20RK / AM20RE	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	1	105	185
AM25RK / AM25RE	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	2	131	215
AM30RK / AM30RE	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	2	157	245
AM35RK / AM35RE	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	3	183	280
AM40RK / AM40RE	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	3	209	310

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: I

Modeli AP

U usporedbi s AM modelima, AP modeli su specifični što dodatno posjeduju certifikat vatrootpornosti u klasi LFS30P, 30 minuta (modeli AP10- LFS60P, 60 minuta) . Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru 30 ili 60 minuta.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava s 2 ključa Cawi , VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru

Certifikati:



Model AP10

Modeli AWS

AWS modeli pripadaju grupi većih sefova relativno male težine te su pogodni za unos u nepristupačne prostore. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 9 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru.

Boja: Ral 7035 – svijetlo siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa , VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinak na zaključavanje, unutarnje svjetlo.

Certifikati:



Model AWS1500

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Police	Zapremnina (l)	Težina (kg)
AP10RK / AP10RE	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	180
AP15RK / AP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	220
AP20RK / AP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	260
AP25RK / AP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	305
AP30RK / AP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	350
AP35RK / AP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	390
AP40RK / AP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	435
AWS0800RK / AWS0800RE	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	1	280	310
AWS1000RK / AWS1000RE	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	2	350	360
AWS1200RK / AWS1200RE	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	2	420	410
AWS1500RK / AWS1500RE	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	3	559	510

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: II

Modeli BG

BG modeli se isporučuju u dimenzijama kao AG modeli. Razlikuju se u težini i izvedbi. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 5 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, policica na izvlačenje, unutarnje svjetlo.

Certifikati:



Model BG20

Modeli BM

BM modeli se isporučuju u dimenzijama kao i AM modeli. Razlikuju se u težini i izvedbi. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, policica na izvlačenje, unutarnje svjetlo.

Certifikati:



Model BM35

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Police	Zapremnina (l)	Težina (kg)
BG10RK / BG10RE	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	1	43	120
BG15RK / BG15RE	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	1	64	150
BG20RK / BG20RE	735 x 450 x 442	685 x 400 x 310	1	85	180
BG25RK / BG25RE	905 x 450 x 442	855 x 400 x 310	2	106	215
BG30RK / BG30RE	1075 x 450 x 442	1025 x 400 x 310	2	127	245
BG35RK / BG35RE	1245 x 450 x 442	1195 x 400 x 310	3	148	280
BG40RK / BG40RE	1415 x 450 x 442	1365 x 400 x 310	3	169	310
BM10RK / BM10RE	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	1	53	135
BM15RK / BM15RE	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	1	79	170
BM20RK / BM20RE	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	1	105	205
BM25RK / BM25RE	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	2	131	240
BM30RK / BM30RE	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	2	157	275
BM35RK / BM35RE	1245 x 545 x 442	1195 x 495 x 310	3	183	310
BM40RK / BM40RE	1415 x 545 x 442	1365 x 495 x 310	3	209	345

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: II

Modeli BP

BP modeli su istih unutarnjih dimenzija kao BM modeli uz dodatnu otpornost na vatru od 30 ili 60 min. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru u klasi LFS30P, 30 min (modeli BP-10 prema LFS60P, 60 min).

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, polica na izvlačenje, rasteri za vješanje ključeva.

Certifikati:



Modeli BWS

BWS modeli pripadaju grupi većih sefova. Upotrebom visokokvalitetnih materijala postignuta je manja težina (dimenzijama i težinom isti kao AWS modeli), ali viša klasa protuprovalnosti te su pogodni za unos u nepristupačne prostore. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 9 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7035 – svijetlo siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo

Certifikati:



Model BP15



Model BWS1000

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Polica	Zapremnina (l)	Težina (kg)
BP10RK / BP10RE	474 x 605 x 522	360 x 495 x 310	1	55	190
BP15RK / BP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	235
BP20RK / BP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	280
BP25RK / BP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	325
BP30RK / BP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	375
BP35RK / BP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	420
BP40RK / BP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	465
BWS0800RK / BWS0800RE	770 x 790 x 650	720 x 740 x 525	1	280	340
BWS1000RK / BWS1000RE	950 x 790 x 650	900 x 740 x 525	2	350	395
BWS1200RK / BWS1200RE	1130 x 790 x 650	1080 x 740 x 525	2	420	450
BWS1500RK / BWS1500RE	1490 x 790 x 650	1440 x 740 x 525	3	559	560

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: III

Modeli CM

CM modeli su otporni na provalu sukladno klasi 3. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 3 (EN3) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava S & G s 2 ključa, VdS klasa 2

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo, rasteri za vješanje ključeva

Certifikati:



Model CM30

Modeli CP

CP modeli su otporni na provalu sukladno klasi 3, kao i CM modeli, ali dodatno posjeduju certifikat vatrootpornosti u klasi LFS30P. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 3 (EN3) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru 30 min.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava S & G s 2 ključa, VdS klasa 2

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo, rasteri za vješanje ključeva

Certifikati:



Model CP25

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Police	Zapremnina (l)	Težina (kg)
CM15RK / CM15RE	595 x 575 x 495	515 x 495 x 310	1	79	280
CM20RK / CM20RE	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	1	105	335
CM25RK / CM25RE	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	2	131	390
CM30RK / CM30RE	1105 x 735 x 555	1025 x 655 x 370	2	248	565
CM35RK / CM35RE	1275 x 735 x 555	1195 x 655 x 370	3	290	635
CM40RK / CM40RE	1445 x 735 x 555	1365 x 655 x 370	3	331	705
CP15RK / CP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	295
CP20RK / CP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	350
CP25RK / CP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	410
CP30RK / CP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	465
CP35RK / CP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	520
CP40RK / CP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	575

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: III / IV

Modeli CWS

CWS modeli pripadaju grupi većih sefova, otpornosti na provalu sukladno klasi 3, a specifični su zbog mogućnosti izvedbe u većim dimenzijama (modeli CWS1902 i CWS 1904 sa dvokrilnim vratima). Vatrootpornost je moguća kao opcija u klasi LFS60P, 60 min. (ne za sve modele). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 3 (EN3) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava S & G s 2 ključa, VdS klasa 2

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo



Certifikati:



Model CWS1901

Modeli DWS

DWS modeli su opisom identični CWS modelima, s razlikom što su otporni na provalu sukladno klasi 4. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 4 (EN4) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru. Dodatno je moguća izvedba s certifikatom vatrootpornosti prema klasi LFS60P, 60 min (ne za sve modele). Modeli DWS mogu se izvesti u verziji DWSKB (modeli sa oznakom KB posjeduju certifikat u klasi VdS IVKB i VSO EN 5)

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Zaključavanje:

Sefovi u klasi 4 i više moraju biti opremljeni s dvije certificirane brave. Moguć je izbor bilo kojih dviju brava (od VdS klase 2 na više). Opcije: dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, police na izvlačenje, unutarnje svjetlo



Certifikati:



Model DWS0850

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Police	Zapremnina (l)	Težina (kg)
CWS0849RK / CWS0849RE	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	625
CWS0850RK / CWS0850RE	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	865
CWS1000RK / CWS1000RE	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1010
CWS1200RK / CWS1200RE	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1110
CWS1600RK / CWS1600RE	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1365
CWS1901RK / CWS1901RE	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1640
CWS1903RK / CWS1903RE	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2030
CWS1902K / CWS1902E	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2070
CWS1904K / CWS1904E	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2480
DWS0849R	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	635
DWS0850R	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	875
DWS1000R	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1030
DWS1200R	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1150
DWS1600R	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1405
DWS1901R	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1680
DWS1903R	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2090
DWS1902	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2130
DWS1904	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2550

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: V / VKB

Modeli EWS

EWS modeli odlikuju se najvećom otpornošću na provalu klase 5 te sukladno tome pripadaju u skupinu sefova visoke sigurnosti. Vatrootpornost je moguća kao opcija u klasi LFS60P, 60 min (ne za sve modele). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 5 (EN5) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Zaključavanje:

Sefovi u klasi 4 i više moraju biti opremljeni s dvije certificirane brave.

Moguć je izbor bilo kojih dviju brava (od VdS klase 2 na više)

Opcije: dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, police na izvlačenje, unutarnje svjetlo,



Certifikati:



Model EWS1000

Modeli EWSKB

EWS KB modeli sefova su izvedeni s najvećom otpornošću na provalu, uz dodatnu zaštitu na bušenje specijalnim alatima, te im je dodijeljena klasa 6 otpornosti na provalu (prema VdS certifikatu klasa V KB, prema VSO certifikatu klasa EN 6). Sukladno tome pripadaju u skupinu sefova najviše sigurnosti. Vatrootpornost je moguća kao opcija u klasi LFS60P, 60 min (ne za sve modele). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 6 (EN6) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Zaključavanje:

Sefovi u klasi 4 i više moraju biti opremljeni s dvije certificirane brave. Moguć je izbor bilo kojih dviju brava (od VdS klase 2 na više)

Opcije: dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, police na izvlačenje, unutarnje svjetlo



Certifikati:



Model EWS1600KB

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Police	Zapremnina (l)	Težina (kg)
EWS0849R	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	665
EWS0850R	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	935
EWS1000R	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1060
EWS1200R	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1220
EWS1600R	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1505
EWS1901R	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1790
EWS1903R	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2230
EWS1902	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2270
EWS1904	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2720
EWS0849KBR	848 x 645 x 565	695 x 495 x 320	1	110	665
EWS0850KBR	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	1	220	935
EWS1000KBR	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	2	269	1060
EWS1200KBR	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	2	329	1220
EWS1600KBR	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	3	439	1505
EWS1901KBR	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	4	548	1790
EWS1903KBR	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2230
EWS1902KB	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	4	797	2270
EWS1904KB	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	4	1050	2720

SEFOVI I TREZORI / SIGURNOSNI SEFOVI

Sigurnosni razred A - Modeli VA

VA je serija sigurnosnih namještajnih sefova koji su namijenjeni za ugradnju u ormare. Opremljeni su sa VdS certificiranim bravama (elektronska ili mehanička). Ovi modeli izrađeni su u skladu s propisima VDMA 24992 - svibanj 1995. Izrađeni su iz jednostruke stijenke.

Opcije zaključavanja:

K - Mehanička brava Cawi VdS kl. I, 2 ključa

E - Elektronska brava EM3520, VdS kl.II

Certifikati:



VDMA
24992



Security
level A



Model VA03RE



Model VA10RK

Sigurnosni razred B - Modeli VB

VB je serija sigurnosnih kućnih ili uredskih sefova. Izrađeni su iz dvostruke čel. stijenke. Opremljeni su sa VdS certificiranim bravama (elektronska ili mehanička). Ovi modeli izrađeni su u skladu s propisima VDMA 24992 - svibanj 1995. Svi modeli imaju pripremu za fiksiranje.

Opcije zaključavanja:

K - Mehanička brava Cawi VdS kl. I, 2 ključa

E - Elektronska brava EM3520, VdS kl.II

Certifikati:



VDMA
24992



Security
level B



4102
(light fire
protection)



Model VB20RK



Model VB25RK

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Polica	Zapremnina (l)	Težina (kg)
VA03RK / VA03RE	290 x 409 x 237	284 x 400 x 181	1	21	20
VA05RK / VA05RE	290 x 459 x 367	284 x 450 x 311	1	40	30
VA10RK / VA10RE	405 x 459 x 367	399 x 450 x 311	1	56	35
VA15RK / VA15RE	575 x 459 x 367	569 x 450 x 311	1	80	45
VB15RK / VB15RE	635 x 520 x 436	515 x 400 x 310	1	64	70
VB20RK / VB20RE	805 x 520 x 436	685 x 400 x 310	1	85	85
VB25RK / VB25RE	975 x 520 x 436	855 x 400 x 310	2	106	100
VB30RK / VB30RE	1145 x 520 x 436	1025 x 400 x 310	2	127	115
VB35RK / VB35RE	1315 x 520 x 436	1195 x 400 x 310	3	148	130
VB40RK / VB40RE	1485 x 520 x 436	1365 x 400 x 310	3	169	145

SEFOVI I TREZORI / SIGURNOSNI SEFOVI

Sigurnosni razred B - Modeli VBE

VBE je serija sigurnosnih sefova. Opremljeni su sa VdS certificiranim bravama (elektronska ili mehanička). Ovi modeli izrađeni su u skladu s propisima VDMA 24992 - svibanj 1995. Izrađeni su iz dvostruke stijenke s vatrootpornom ispunom.

Opcije zaključavanja:

K - Mehanička brava Cawi VdS kl. I, 2 ključa

E - Elektronska brava EM3520, VdS kl.II

Certifikati:



VDMA
24992



Security
level B



4102
(light fire
protection)



Model VBE05RE



Model VBE10RE

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Polica	Zapremnina (l)	Težina (kg)
VBE03RK / VBE03RE	290 x 410 x 261	230 x 350 x 180	1	14	30
VBE05RK / VBE05RE	290 x 460 x 391	230 x 400 x 310	1	29	40
VBE10RK / VBE10RE	405 x 460 x 391	345 x 400 x 310	1	43	50
VBE15RK / VBE15RE	575 x 460 x 391	515 x 400 x 310	1	64	60

VATROOTPORN I SEFOVI ZA MAGNETSKE I OPTIČKE MEDIJE

Namijenjeni su za pohranu i čuvanje magnetnih medija. Sefovi za magnetske i optičke medije zaštitit će vaše poslovne podatke od vatre, vlage, prašine, elektrostatičkih oštećenja, krađe ili neovlaštenih pristupa.

Ovi sefovi posjeduju certifikat vatrootpornosti prema NT FIRE 017 (90/120) za magnetske i optičke medije.

Opcije zaključavanja:

Elektronska brava ili mehanička brava (2 ključa)

Certifikati:



EN14450



Grade S1



NT FIRE 017
90/120 Data
Fire protection



Model PK420Media



MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Zapremnina (l)	Težina (kg)
PK410Media	680 x 670 x 580	390 x 375 x 260	38	170
PK420Media	1030 x 670 x 580	740 x 375 x 260	72	230
PK430Media	1380 x 670 x 580	1090 x 375 x 260	106	300
PK440Media	1730 x 670 x 580	1440 x 375 x 260	140	380
PK480Media	1730 x 1160 x 580	1440 x 755 x 260	283	625
PK490Media	1980 x 1220 x 580	1690 x 815 x 260	358	725

SEFOVI I TREZORI / HOTELSKI I LAPTOP SEFOVI

Ovi sefovi su optimalni za čuvanje osobnih dokumenata manje vrijednosti. Koriste se u hotelima, apartmanima i za kućnu upotrebu. Zaključavanje ovih sefova je elektronskom bravom (napon: baterije), a uz elektronsku bravu svi modeli imaju dodatnu mehaničku bravu s ključevima za otvaranje sefa u slučaju da korisnik zaboravi šifru ili ukoliko se isprazne baterije. Sa modelima ZAT i ZLT za svaki sef se isporučuju po 2 ključa, a modeli ZHT imaju mogućnost narudžbe s master ključevima "master key". Model ZHT13 ima mogućnost zaključavanja kreditnim karticama.

MODELI ZHT



Model ZHT11



Model ZHT12



Model ZHT13

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Polica	Zapremnina (l)	Težina (kg)
ZHT11	250 x 350 x 250	224 x 345 x 224	1	17	10
ZHT12	204 x 420 x 370	182 x 416 x 309	-	23	13
ZHT13	230 x 405 x 365	200 x 400 x 300	-	24	15

Modeli ZHT12 i ZHT13: Za laptop do 15"

MODELI ZLT

Modeli ZLT11EL su dimenzijama prilagođeni za spremanje dokumenata A4 formata i laptopa do 18". Zaključavanje sefova je elektronsko, a uz elektronsku bravu sefovi imaju mehaničku bravu s 2 ključa za otvaranje u slučaju da korisnik zaboravi šifru. Ovi modeli imaju pripremu za fiksiranje.



MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Zapremnina (l)	Težina (kg)
ZLT11	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	41	23

Za laptop do 18"

SEFOVI I TREZORI / HOTELSKI I LAPTOP SEFOVI

MODELI ZAT

Modeli ZAT spadaju u skupinu sefova manje sigurnosti. Zbog male težine preporuča se fiksiranje. Zaključavanje ovih modela je elektronsko, a uz elektronsku bravu sefovi imaju dodatnu mehaničku bravu s 2 ključa za otvaranje u slučaju da korisnik zaboravi šifru ili ukoliko se isprazne baterije.



Model ZAT11EL



Model ZAT12EL



MODEL	VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm)	Polica	Zapremnina (l)	Težina (kg)
ZAT11	200 x 280 x 200	198 x 278 x 155	-	8	7
ZAT12	450 x 370 x 380	445 x 365 x 325	1	53	15





SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ TREZORSKE PROSTORIJE / MONTAŽNI TREZORI



Trezorske prostorije



Brava Paxos (upravljačka jedinica s tipkovnicom)



Trezorska vrata

Wertheim montažni trezori i trezorska vrata se izrađuju u više razina sigurnosti, od klase EN 5 do klase EN 13.

Trezorska prostorija može biti izgrađena kao samostalna prostorija ili vezana na postojeće zidove. Samo Wertheim montažni trezori mogu biti izrađeni po zadanim mjerama tj. prema dimenzijama postojećeg prostora. Individualno za svaku trezorsku prostoriju se izrađuju projekti, tehnička dokumentacija i izdaju certifikati.

Sama montaža trezorske prostorije traje oko 2 – 3 tjedna (ovisno o veličini prostorije i klasi sigurnosti), a kod montaže nema potrebe za betoniranjem jer se isporučuju gotovi elementi. Trezorska prostorija uključuje i sve potrebne izvode za elektro i alarmnu instalaciju. Unutarnje uređenje trezorske prostorije u pravilu se izvodi gips-kartonskom oblogom, ista nije uključena u isporuku ali se može dodatno ponuditi i ugovoriti.

Trezorska vrata se isporučuju u istoj sigurnosnoj klasi kao što je trezorska prostorija, a vrata mogu biti isporučena sa ili bez dnevnih rešetkastih vrata.

Trezorska vrata se također mogu naručiti samostalno, u sigurnosnoj klasi od EN 5 do EN 13, sa ili bez dnevnih rešetkastih vrata, zaključavanje pomoću dvije brave (po izboru: mehaničke brave s ključevima, elektronske brave s odgodom otvaranja i mogućnost više korisnika ili mehaničke šifrirane brave odn. kombinacija navedenih dviju brava).

Proizvodi su testirani u laboratorijima VdS (Schadenverhütung GmbH) u Kölnu, sukladno normi EN 1143-1, stoga se izdaje VdS certifikat koji je priznat u svim europskim zemljama.

Garancija vrhunske kvalitete proizvoda temelji se na dugogodišnjoj suradnji i iskustvu, kako u pogledu projektiranja i proizvodnje od strane Wertheim-a tako i u pogledu isporuke i montaže od strane Bravarije Piljek. Međusobna suradnja i timski rad, a danas i naše generalno zastupništvo, doprinos su vrhunskoj organizaciji i realizaciji cjelokupnog zahtjevnog projekta na izradi trezorskih prostorija.

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ WERTHEIM DEPOZITNI SEF PRETINCI ZA IZNAJMLJIVANJE



Depozitni sef pretinci se isporučuju instalirani u blokovima, a koji se smještaju uz zidove ili nezavisne nizove na način da čine jednu cjelinu. U standardnoj izvedbi je moguće odabrati blokove sa sef pretincima različitih veličina tj. volumena (od 4 pretinca u bloku do 28 pretinaca u bloku).

Svaki pretinac je opremljen s dvije brave, jedna za korisnika na generalni ključ (ukupno se isporučuju 2 ključa), a druga za klijenta sa po 2 ključa za svaki pretinac. Uz svaki pretinac se isporučuje sef kazeta u veličini ovisno o veličini pretinca.


Vrata pretinaca se standardno izrađuju u boji prirodnog aluminija s graviranim brojevima.

Izvedbe zaključavanja:

1. mehaničko zaključavanje pomoću sigurnosnih cilindričnih ili magnetnih brava
2. elektronsko zaključavanje (u tom slučaju korisnik upravlja bravama preko PC-a, a klijent dobiva 2 ključa)



Mehaničko
zaključavanje sa
magnetskim bravama
(SSM 140)



Mehaničko
zaključavanje sa
cilindričnim bravama
(SSM 120)



Elektronsko
zaključavanje
(SSE 120)

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ DNEVNO-NOĆNI TREZORI ZA UBACIVANJE / na elektronsko upravljanje

DNEVNO NOĆNI TREZOR - PRYM

PRYM- Novi i jedinstveni proizvod koji donosi inovativnost u svijet dnevno-noćnih trezora. Izuzetno smo ponosni što našim uglednim partnerima, novčarskim institucijama, možemo predstaviti hrvatski proizvod koji je u potpunosti prilagođen visokim standardima suvremenog zakonodavstva. Usklađen je s odredbama Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15) i Pravilnikom o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u primjeni zaštite novčarskih institucija (NN 102/16)

PRYM- štedi vrijeme i novac, a poslovanje je sigurnije.



Dnevno – noćni trezor PRYM

Certiikat:

ICECON CERT

Stupanj otpornosti:

N-III prema normi EN 1143-2

Proizvođač:

Bravarija Piljek

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ DNEVNO-NOĆNI TREZORI ZA UBACIVANJE / na elektronsko upravljanje

DNEVNO NOĆNI TREZOR - PRYM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Elektronski dnevno noćni trezor

PRYM JEDINSTVEN PROIZVOD NA TRŽIŠTU

U potpunosti prilagođen potrebama korisnika i klijenta.

Softverska rješenja i visoki stupanj zaštite usklađeni su sa zakonskim propisima. Mogućnost ubacivanja pologa većih dimenzija, do 400 novčanica u jednoj vrećici dim. 210x270mm, dodatne su prednosti uređaja.

DNT je testiran u kategorizaciji noćnih sefova, klasificiran kao "Sigurni depozitni uređaj" visokog stupnja otpornosti na provalnu krađu: N-III/EN 1143-2, te je time namijenjen za instalaciju, kako unutar objekta, tako i s vanjske strane objekta (s ulice).

CERTIFIKAT

Stupanj otpornosti na provalnu krađu: N-III prema europskoj normi EN 1143-2, izdan od strane akreditirane pravne osobe ICECON CERT S.R.L, BUKUREŠT, RUMUNJSKA sukladno normi ISO/OEC 17065.

OPIS

Sastoji od prihvatnog ormara (sefa) i mehanizma za ubacivanje vrećica s ugrađenim elektronskim modulom. Prihvatni ormar(sef): u samostojnoj izvedbi certificiran u stupnju VdS III / EN1143-1, s pripremom za spajanje na sustav alarma i sidrenje (u 4 točke).

Mehanizam za ubacivanje: zaštićen kućištem s ugrađenom bubnjastom zaustavom (izvedeno u istoj klasi otpornosti kao sef), opremljen sigurnosnim mehaničkim i elektronskim uređajima za blokiranje, upravljanje operacijama preko PC-a. Izvedba: inox brušeni, plastificirano u RAL 7043 (boja-opcija). Za ubacivanje pologa se koriste vrećice veličine 270x210 mm, s barkodom, optimalna napunjenost vrećice je do 50 mm.

IZVEDBENI MODELI

TTW (za ugradnju kroz zid) i LOBBY (samostojeći u prostoru)



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ DNEVNO-NOĆNI TREZORI ZA UBACIVANJE / na elektronsko upravljanje

DNEVNO NOĆNI TREZOR - PRYM

DIMENZIJE I TIPOVI

Tip	Volumen(l)	Visina(mm)	Širina(mm)	Dubina(mm)	Težina(kg)	Broj pologa-procjena(kom)
PM-W/CM20	105	1303	575	790	641	do 100
PM-W/CM25	131	1473	575	790	696	do 150
PM-W/CM30	248	1643	735	850	871	do 250
PM-W/CM35	290	1813	735	850	941	do 300

ZAKLJUČAVANJE

Prihvatni ormar (sef): dvije brave ECB.S klasa B (ili VdS klasi 2)/ EN1300, standardno se ugrađuje 1 elektronska s vremenskomodgodom otvaranja, M-Locks, EM3520 i 1 mehanička s 2 ključa, S&G. Drugi tipovi brava - opcija.

Vrata ubaca: Sigurnosni polucilindar Kaba Gege pExtra

SUSTAV ELEKTRONIKE I MOGUĆNOSTI

Sustav elektronike pruža siguran i pouzdan rad, omogućava dostupnost i prijenos svih važnih podataka, povezivanje i rad s udaljenog računala, ispis podataka na lokalni printer te jednostavno i pouzdano korištenje za klijente.

Programski paket uključuje: DNT agenta (za preuzimanje pologa), sučelje LAN/Internet (za servisni protokol), softverski paket s agentom baze podataka i bazu podataka za korisničko računalo. Opcionalno se proširuje i prilagođava zahtjevima korisnika, kao npr. rad s udaljenog računala, priključak za prijenos podataka (USB) i printer protokola. Mogućnost spremanja podataka u lokalnu bazu i ispis podataka na vanjski pisač. Preuzimanje vrećica bar kod čitačem. Zaštita od manipulacije, prikaz broja ubaca na PC-u i pozadinska kontrola o stanju papira. Identifikacija klijenta: karticom, ispis potvrde uključen.

ELEKTRONIČKI DIJELOVI

PC HP PROM400G, monitor (upravljanje dodirnom), Windows 7 64bit, ručni skener, skener ubaca, štampač potvrda, čitač kartica, elektronika tastature, matična ploča, elektronika senzora ubaca, komunikacijska elektronika, „anti fishing“ napajanje, senzori, motor „anti fishing“ kontroler, priključak za mrežu

Proizvođač: Bravarija Piljek

Elektronički dijelovi i softverska podrška: L.M Plus



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ DEPOZITNI SEFOVI / SEFOVI S UBACIMA



Model AM10+LBE150



Model AM30+LBE150

Depozitni sefovi su namijenjeni za ubacivanje pologa tijekom dana te su praktični za korištenje u benzinskim postajama, trgovinama, shopping centrima, restoranima i sl.

Ubačeni depoziti se pohranjuju u sef, sigurnosni mehanizam sprečava bilo kakvu manipulaciju ili vađenje ubačenog pologa / depozita, a pologe iz sefa može preuzeti samo ovlaštena osoba za rukovanje sa sefom.

Svi Wertheim sefovi mogu biti isporučeni s ubacem, a izbor sefa ovisi o kapacitetu pologa.

Depozitni sefovi posjeduju VSO certifikat u klasi EN1, u skladu s normom EN1143-1.

Standardno zaključavanje sefa: elektronska brava VdS klase 2, model M-lock EM3520 s vremenskom odgodom otvaranja.

Zaključavanje ubaca: cilindrična brava s ključevima.

Za pologe se mogu koristiti: kuverte, specijalne torbice, kazete:



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ SEFOVI S PREGRADAMA I KUKICAMA ZA ODLAGANJE KLJUČEVA



Ključevi se mogu brzo i jednostavno odlagati u sef koji je opremljen s pregradama i nosačima s kukicama za vješanje ključeva. Pregrade su opremljene teleskopskim vodilicama za laganu i brzo izvlačenje.

Moguć je odabir sefa sigurnosne klase EN 1 do EN3, a veličina sefa ovisi o potrebnom kapacitetu ključeva.

Opcije zaključavanja: mehanička brava s ključevima, elektronska brava EM3520 s mogućnošću odgode otvaranja i sl.



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ PRIMOPREDAJNI PULTEVI I NEPROBOJNE STIJENE

Općenito se upotrebljavaju za prijenos veće količine novca i dokumenata u bankama, štedionicama, mjenjačnicama, poštama i drugim novčarskim institucijama.

Izvedba otporna na propucavanje klase FB4 / BR4 NS do FB6 / BR6 NS.

Oprema:

- prijenosni spremnik - namijenjen je za preuzimanje većih pošiljaka i izrađen je u stupnju sigurnosti kl. M3 (u standardnoj izvedbi) do M5 (u izvedbi po narudžbi)
- neprobojno staklo - sa zaštitom od propucavanja u kl. BR 4NS (moguća je isporuka neprobojnog stakla istog stupnja, ali s mogućnošću zatamnjenja (Priva-Lite-Qualitat)
- transfer ladica za polaganje vrijednosti s pokretnim mehanizmom
- komunikacijska oprema - Intercon Public 3
- sigurnosni sistem zatvaranja
- elektronsko ili ručno otvaranje vrata

Dizajn: inox u kombinaciji s RAL bojom. Moguća je izrada u specijalnim dimenzijama te izbor RAL boje.



Model 7005



Model 7020 FB4



Model 7052 FB4



Model 7120



Model 7053 FB4



Model 7054



Model 7063 FB6



Model 7520

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ PRIMOPREDAJNE BALISTIČKE ŠALICE

Koriste se u bankama, mjenjačnicama, poštama i drugim finansijskim institucijama za jednostavnu i sigurnu primopredaju vrijednosti i dokumenata između nezaštićenog i šticeog prostora.

Ovi modeli nude zaštitu od propucavanja u klasama FB6 i FB7.



Model 12 FB6+FB7



Model 22 FB7



Model 63/63-01K FB6



Model 63/63-01H FB6



Model 20 FB4



Model 54/54-01 FB7



Model 7063 FB6

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ SIGURNOSNI CILINDRI

Sustavi zaključavanja Kaba Gege pExtra



Master key

Sigurnosni cilindri, polucilindri, lokoti i bravice Kaba Gege pExtra s patentnom zaštitom te licenciranim profilom kodiranog ključa.

Oblik ključa tzv. Trendkey s klipsom u boji (crna, tamno plava, svijetlo plava, žuta, crvena, zelena...)

Sustav zaključavanja se izrađuje kao samostojni ili sistemski (s Master ključem), a dodatni ključevi se izrađuju (isključivo u Bravariji Piljek) uz predočenje sigurnosne kartice koja se isporučuje sa svakim samostojnim cilindrom ili sistemom.

Kodirani ključevi i licencirana zaštita profila sprečavaju neovlaštenu izradu i kopiranje ključeva.

Sistem pExtra 5-pin se standardno isporučuje sa zaštitom protiv bušenja u jezgri i kućištu tj. s ugrađenim specijalnim zaticima (čelični elementi) koji štite od bušenja, češljanja i nedestruktivnih dinamičkih metoda te je sistem u skladu s normom EN 1303 – sigurnosne klase 3.

Uz standardnu izvedbu sustava s patentnom zaštitom, sistem je moguće dodatno zaštititi bočnim zaticima (čeličnim elementima) do ukupno 4 za svaki pojedini cilindar u kojem slučaju se dodatno povećava zaštita protiv češljanja, bušenja i ilegalnog kopiranja ključeva.

Sistem je zaštićen do 2022. godine, a zaštita dizajna do 2030. godine.

Cilindri se izrađuju u točno zadanim mjerama (ovisno o debljini vrata), u standardnoj izvedbi od dimenzije 27 + 27 mm do dimenzija 55 + 55 mm (27/27, 27/30, 27/35 ... 30/30, 30/35 .. 35/40, 35/45... 50/50). Ostale nestandardne dimenzije su također moguće u specijalnoj izvedbi.

Za Vašu osobnu sigurnost – Kaba Gege pExtra sustavi zaključavanja!



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA / BRAVE ZA SEFOVE



(K) Mehanička brava Cawi s 2 ključa
(ključevi dužine 95 mm), VdS klasa 1



(K) Mehanička brava S+G (ili Secu / ili Mauer)
s 2 ključa (ključevi dužine 140 mm),
VdS klasa 2



(E) Elektronska brava EM3520,
digitalni kod od 6 znamenki, moguća
odgoda otvaranja, dva koda (upravitelj +
korisnik), VdS klasa 2



(E) Elektronska brava S+G Titan,
digitalni kod od 6 znamenki,
više kodova (1 glavni + 7 korisnika),
odgoda otvaranja, tihi alarm, pro-
gramiranje suključarstva (otvaranje
pomoću 2 koda), VdS klasa 2



(E) Elektronska brava La Gard Combogard PRO,
digitalni kod od 6 do 9 znamenki, više kodova (1 glavni + 9 korisnika), odgoda otvaranja, tihi alarm , pregled događaja, programiranje suključarstva (otvaranje pomoću 2 koda), VdS klasa 2



(N) Mehanička kombinacijska brava La Gard 3390 VZ,
otvaranje pomoću brojčanika – okretanjem unaprijed određene kombinacije brojeva, VdS klasa 2



(E) Elektronski sistem zaključavanja Kaba Paxos

Elektronska brava Paxos (Set 1 - brava + tipkovnica, Set 3 – brava + okretni gumb) odgovara najvišim standardima sigurnosti i pouzdanosti zaključavanja blagajničko-trezorske opreme, kao što su sefovi, kase i trezori visokog stupnja zaštite.

Softversko upravljanje bravom omogućuje jednostavno korištenje brave, a dva motora u bravi visoku razinu sigurnosti u slučaju kvara (brava automatski koristi drugi motor te je moguće otvaranje i u slučaju kvara). Brava se pokreće unosom digitalnog koda (6-8 znamenki), a ima mogućnosti vremenskih funkcija, programirane odgode otvaranja, 100 korisnika itd. VdS klasa 2 (za Set 1) i VdS klasa 3 (za Set 3). Veliki broj funkcija brave i mogućnost pregleda i ispisa događaja omogućuje otkrivanje bilo kakve manipulacije ili pokušaja neovlaštenog otvaranja.

/ SIGURNOSNA KUTIJA - KUČIŠTE ZA POHRANU VIDEOSNIMAČA



Dimenzije: 106x305x395 mm (vxšxd) *mogućnost izrade po mjeri i dimenzijama snimača

Zaključavanje: Sigurnosni polucilindar KABA-GEGE,3 ključa, ključevi sa zaštitom od kopiranja (polucilindar odgovara normi EN1303, sigurnosni razred 4, protuprovalna otpornost razred 2).

Koriste se za sigurnu pohranu videosnimača u tvrtkama, kućanstvu, bankama, štedionicama, mjenjačnicama i ostalim financijskim institucijama.

Proizvod je ispitan u ovlaštenoj instituciji u RH (Certifikat prema HRN EN 62262:2008, IK08).

Izrada u skladu s propisima i Zakonom o zaštiti novčarskih institucija.

BROJAČI NOVČANICA

U našoj ponudi nalaze se i kvalitetni brojači novčanica renomiranih europskih proizvođača. Odlikuju se visokom preciznošću, brzinom brojanja i pouzdanošću.

Uređaji za brojanje novčanica imaju široku primjenu s obzirom na mjesto i svrhu korištenja, a svojom namjenom su idealni za korištenje u šalterskom poslovanju banaka, mjenjačnica, kladionica i slično.

Pogodni su za većinu valuta u svijetu, a odlikuju se brzinama brojenja do 1500 novčanica u minuti.



TIME TREZORI



Time trezor je protuprovalni uređaj za pohranu novca i dokumenata s ladicama na elektronsko upravljanje .

- Sigurnosna klasa S2 i 1 - prema PN-EN 14450:2006 standard (razred S2) ili prema PN-EN 1143-1:2012 standard (sigurnosna klasa 1)
- Certifikat izdan od strane instituta u Varšavi, Poljska.
- Dizajniran za montažu ispod stola blagajne.
- Elektronski kontrolirane ladice, opcija postavljanja funkcije zatvaranja s vremenskom odgodom za svaku ladicu (do 99 min).
- Opcijski izbornik na engleskom
- Moguće individualne opcije koje se podešavaju prema potrebama korisnika
- Autorizacija pomoću šifre
- Automatska blokada sistema: kada sef otvara jedan blagajnik, ostali autorizirani korisnici nemaju pristup uređaju.
- Sistem vremenske odgode i noćne blokade, tihi alarm na bravi, pregled aplikacija ulaza, mogućnost spajanja na mrežu PC-a.

LADICE S VREMENSKOM ODGODOM OTVARANJA

Ladice s vremenskom odgodom otvaranja koriste se u bankama, štedionicama, mjenjačnicama i ostalim financijskim institucijama za pohranu dnevnog manipulativnog novca, odnosno za sve obveznike Zakona o zaštiti novčarskih institucija.





METALNI PROGRAM



Svi proizvodi su ispitani i posjeduju Certifikat o sukladnosti prema normi HRI CEN/TR 14073-1:2008, HRN EN 14073- 2:2008, HRN EN 14073-3:2008, HRN EN 14074:2008.

KARTOTEČNI ORMARI

- Namijenjeni odlaganju dokumenata A4 formata u ležećem ili A5 formata u stojećem položaju
- Teleskopske vodilice
- Zaključavanje centralnom cilindar bravicom s mehanizmom protiv prevrtanja
- Standardna boja: RAL7035-svjetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Opcionalno - mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP - K4



MODEL BP - K3



MODEL BP - K2

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ LADICA
BP-K2	710x410x620 mm	2
BP-K3	1020x410x620 mm	3
BP-K4	1330x410x620 mm	4

DODATNO / VISEĆA MAPA



U ladici uzdužna pregrada za odlaganje kartice A5/S (za sve modele)

KARTOTEČNI ORMARI / DVOSTRUKE ŠIRINE

- Namijenjeni odlaganju visećih mapa ili dokumenata A4 formata u ležećem položaju
- Teleskopske vodilice
- Zaključavanje centralnom cilindar bravicom s mehanizmom protiv prevrtanja
- Standardna boja: RAL7035-svjetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP-K4D



MODEL BP-K2D

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ LADICA
BP-K2D	710x850x620 mm	2
BP-K3D	1020x850x620 mm	3
BP-K4D	1330x850x620 mm	4

VIŠEĆA MAPA

- Izrađene od plastificiranog kartona
- Dostupne u više atraktivnih boja
- Sa bočnim džepovima i plastificiranim metalnim ručkama
- Viseće mape se odlažu u kartotečne ormare, a kapacitet jedne ladice je cca.60-70 mapa

Modeli BP-G

- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje s cilindar bravicom, na upit veliki izbor drugačijih načina zaključavanja
- Standardna oprema: polica, nosač vješalice i vješalica, na vratima otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena, razna dodatna oprema na upit
- Standardna boja: RAL7035-svjetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Dodatna oprema: kosi krov, noge, okvir sa sjedištem
- Mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP-G1



MODEL BP-G3

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-G1	1800x300x500 mm	1
BP-G2	1800x600x500 mm	2
BP-G3	1800x900x500 mm	3
BP-G4	1800x1200x500 mm	4

Dodatna oprema:



Kosi krov



Noge



Postolje s klupom

Boje tijela:



Boje vrata:



Modeli BP 35

- Modeli s dodatnom policom
- Prema Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13) izrađujemo ormare koji u potpunosti zadovoljavaju postavljene zahtjeve (modeli BP 35)



MODEL BP-G1/35



MODEL BP-G3/35

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-G1/35	1800x350x500 mm	1
BP-G2/35	1800x700x500 mm	2
BP-G3/35	1800x1050x500 mm	3

Dodatna oprema:



Kosi krov



Noge




Postolje s klupom

Boje tijela:



Boje vrata:



/ SA SREDIŠNJIJIM PREGRADAMA (PREMA HACCP STANDARDU)



Modeli BP-SP

- BP-SP modeli su dizajnirani da unutrašnjom čvrstom pregradom odjeljuju čisto od nečistog radnog odijela, privatnu odjeću od službene.
- Izrađeni prema HACCP standardu ili Pravilniku o opremanju garderoba (za sve radnike koji su u doticaju s proizvodnjom ili distribucijom hrane i pića)
- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa, opcionalno na upit mogućnost drugačijih načina zaključavanja
- Standardna boja: RAL 7035, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Standardna oprema: unutarnja pregrada, polica, nosač vješalice i vješalica, na vratima otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena
- Dodatna oprema: kosi krov, noge, okvir sa sjedištem
- Mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP-SP2



MODEL BP-SP3



MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-SP1	1800x400x500 mm	1
BP-SP2	1800x800x500 mm	2
BP-SP3	1800x1200x500 mm	3


Boje tijela:



Boje vrata:



Dodatna oprema:



- Idealni za sva mjesta gdje je nužno, zbog nedostatka prostora, smjestiti garderobu za više djelatnika
- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa, opcionalno na upit mogućnost drugačijih načina zaključavanja
- Standardna boja: RAL7035-svjetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Standardna oprema: Nosač vješalice i vješalica, na vratima otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena, opcionalna razna oprema na upit



MODEL BP-Z2



MODEL BP-Z4



MODEL BP-Z6

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-Z2	1800x400x500 mm	2
BP-Z4	1800x800x500 mm	4
BP-Z6	1800x1200x500 mm	6

Boje tijela:



Boje vrata:



- Idealni za sva mjesta gdje je nužno, zbog nedostatka prostora, smjestiti garderobu za više djelatnika
- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa, opcionalno na upit mogućnost drugačijih načina zaključavanja
- Standardna boja: RAL7035-svjetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Standardna oprema: Polica, nosač vješalice i vješalica, na vratima otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena, opcionalna razna oprema na upit



MODEL BP-P2



MODEL BP-P4

Dodatna oprema:



Kosi krov



Noge



Postolje s klupom

Boje tijela:



Boje vrata:



Ormari s pretincima visine 1400mm:

Zbog svoje visine idealni za vrtiće i škole nižih razreda.

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-P2	1800x300x500 mm	2
BP-P4	1800x600x500 mm	4
BP-P6	1800x900x500 mm	6

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-P2S	1400x300x500 mm	2
BP-P4S	1400x600x500 mm	4
BP-P6S	1400x900x500 mm	6

Modeli BP-BOX

- Modeli BP-BOX namijenjeni su za korištenje u različitim prostorima: trgovinama, spa i wellness centrima, školama, fakultetima, bolnicama i sl.
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom, opcionalno mogućnost na upit različiti načini zaključavanja
- Standardna boja: RAL7035-svijetlosiva



MODEL BP-BOX 5/300



MODEL BP-BOX 12/400



Dodatna oprema:



Kosi krov



Noge



Postolje s klupom

MODELI ŠIRINE 300 mm	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-BOX5/300	1800x300x500 mm	5
BP-BOX10/300	1800x600x500 mm	10
BP-BOX15/300	1800x900x500 mm	15
BP-BOX9/300	1800x900x500 mm	9

MODELI ŠIRINE 400 mm	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-BOX4/400	1800x400x500 mm	4
BP-BOX8/400	1800x800x500 mm	8
BP-BOX12/400	1800x1200x500 mm	12

MODELI ŠIRINE 500 mm	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ VRATA
BP-BOX3/500	1800x500x500 mm	3
BP-BOX6/500	1800x1000x500 mm	6

Boje tijela:



Boje vrata:



- Čvrste metalne konstrukcije
- Unutrašnjost izvedena u dva dijela: dio s policama i dio za odlaganje visokih predmeta, odjeće i sl.
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa
- Standardna boja: RAL7035-svjetlosiva, opcionalno mogućnost narudžbe u boji prema izboru
- Dodatna oprema: Kosi krov, noge, okvir sa sjedištem



BP-OC1/800

1800x800x380 mm (vxšxd)



BP-OC2/800

1800x800x500 mm (vxšxd)



BP-OC1/600

1800x600x380 mm (vxšxd)



BP-OC3

Ormar za odlaganje nečiste odjeće

1800x400x500mm (vxšxd)

- Čvrste metalne konstrukcije
- Dvokrilna vrata s trosmjernim zabravnim sustavom
- Zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa
- Boja: Standardno RAL7035-svjetlosiva ili opcionalno u boji prema izboru
- Serijska proizvodnja iz lima debljine 0,8mm (nosivost do 70 kg po polici) ili mogućnost izrade po narudžbi iz lima debljine 1,5 i 2mm (nosivost cca 150 kg po polici)



KLASIČNI DVOKRILNI ORMARI:

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ POLICA
BP-AO1	1000x800x380 mm	1
BP-AO2	1200x920x420 mm	2
BP-AO3	1800x800x380 mm	4
BP-A1/920	1950x920x420 mm	4
BP-A1/1000	1950x1000x420 mm	4
BP-A1/1200	1950x1200x420 mm	4

ORMARI S ROLO VRATIMA:

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ POLICA
BP-AO ROLO1	1050x1600x450 mm	2
BP-AO ROLO2	1950x1000x450 mm	4
BP-AO ROLO3	1950x1200x450 mm	4

- Koriste za čuvanje uredske dokumentacije, ili u radionicama za spremanje radioničkog alata i sl.
- Sigurnosne su izvedbe , opremljeni sa certificiranom mehaničkom ili elektronskom bravom
- Izrađeni su iz kvalitetnog čel. lima debljine 1,25 mm , vrata dvostruko ojačana
- Nosivost po polici je 100 kg
- Standardna boja: Ral 7035 svjetlosiva, opcionalno mogućnost narudžbe u boji prema izboru iz RAL karte



MODEL:	VANJSKE DIMENZIJE (mm)			UNUTARNJE DIMENZIJE(mm)			TEŽINA(kg)	BR.VRATA
MS1/A 150	1500	700	500	1425	685	440	64	1
MS1M/A 150	1500	700	400	1425	685	340	54	1
MS1M/A 190	1900	700	400	1825	685	340	63	1
Najprodavaniji model:								
MS2M/A 190	1900	1000	400	1825	985	340	78	2

Dodatna oprema:

Nosači za viseće mape - mogućnost smještaja do 5 nosača s ukupno 250 visećih mapa



Ladice na zaključavanje



Mogućnost ugradnje većeg broja unutarnjih sefova (idealno za recepcije, kampove i sl.)

SIGURNOSNI UREDSKI ORMARI SA VATROOTPORNOM IZOLACIJOM (VATROOTPORNII)



MODELI L90

- Koriste za čuvanje uredske dokumentacije i ostalih dokumenata
- Vatrootporna izolacija i brtvena traka štite sadržaj od manjih požara
- Kućište je dvostijenske metalne konstrukcije napunjene vatrootpornom izolacijom po DIN 4102.
- Zatvaranje sigurnosnom bravom s trostrukim sigurnosnim mehanizmom u A stupnju sigurnosi po CEN-u.
- Boja: RAL 7035 (siva)

MODEL:	VANJSKE DIMENZIJE (mm)	UNUTARNJE DIMENZIJE(mm)	POLICA	TEŽINA(kg)
L 90A	120 x 67 x 52	104 x 54 x 40	3	101
L 90B	120 x 93 x 52	104 x 83 x 40	3	130
L 90D	195 x 93 x 52	179 x 83 x 40	4	192
L 90E	195 x 120 x 52	179 x 110 x 40	4	233



Ladice na zaključavanje



Dodatna oprema:

Nosači za viseće mape - mogućnost smještaja do 5 nosača s ukupno 250 visećih mapa



Mogućnost ugradnje većeg broja unutarnjih sefova (idealno za recepcije, kampove i sl.)

SIGURNOSNI METALNI ORMARI



Modeli AS

- Čvrste konstrukcije, izrađeni iz lima debljine 2mm
- Nosivost po polici 150 kg
- Opremljeni sigurnosnim bravama VdS kl.1, EN1300, 4 točke zaključavanja
- Standardno plastificirani u RAL7035-svjetlosivu boju, opcionalno mogućnost izrade u boji prema izboru
- Vlastita proizvodnja – mogućnost izrade po mjeri



Dodatna oprema:

Ladice na zaključavanje



MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ POLICA
BP-AS1	1200x920x420 mm	2
BP-AS2	1950x920x420 mm	4
BP-AS3	1200x1200x420 mm	2
BP-AS4	1950x1200x420 mm	4
BP-AS5	1500x920x420 mm	3
BP-AS6	1500x1200x420 mm	3

ORMARI SPECIFIČNE NAMJENE

Vatrootporni ormar za vatrodajnu centralu T60

- Vatrootpornost T60 (HR atesti)
- Vanjske dimenzije 800x800x250mm (vxšxd)
 - * *Mogućnost izrade u vanstandardnim dimenzijama*
- S vatrootpornim staklom (T60) na vratima 350x350mm
- S mehaničkom bravom i 3 ključa
- Ugrađena protupožarna brava (DIN18250)
- Standardna boja: RAL 9010-bijela
- Isporučuje se bez stražnje strane, predviđena montaža na zid
- Dodatne opcije: izbor boje, pumpa na vratima, smjer otvaranja vrata, ukoliko se traži dodatna ventilacija mogućnost ugradnje ekspanzirajuće rešetke (2kom)



Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine

- **Namijenjeni** za smještaj i čuvanje zapaljivih i lako hlapljivih tekućina u ljekarnama, laboratorijima, pogonima i sl. (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do 6)
- **Opremljeni** posudom za zaštitu od izlivanja tekućina, sigurnosnim bravama, nepropusnim spojevima, s priključcima za provjetranje (bez cijevi za provjetranje)
- Isporučka s tehničkom dokumentacijom (ormari u potpunosti odgovaraju pravilniku o izgradnji postrojenja za zapaljive tekućine i o pretakanju i skladištenju zapaljivih tekućina)

Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine - Model SO1

Dimenzije: 1955x930x465 mm (vxšxd)

Težina: 185 kg / Broj polica: 4 kom



Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine

Model SO2

Dimenzije: 1060x930x465 mm (vxšxd)

Težina: 105 kg / Broj polica: 2 kom



ARHIVSKI I SKLADIŠNI REGALI (POLICE)

MODELI MT

Police/regali za arhivu , skladišta i ugostiteljstvo, modeli BP-MT

- Velik izbor regala i polica za ugostiteljstvo, arhive i skladišta
- Nosivost po poličnom mjestu modela BP-MT je 90-180 kg (zavisno o broju ojačanja koje prilagođavamo prema željenoj nosivosti)
- Regal je idealan za vaš ured, proizvodne pogone, ugostiteljstvo, arhivsko spremište ili spremište za knjige, kako za aktivnu, tako i za pasivnu dokumentaciju
- Modeli BP-MT ističu se svojim atraktivnim izgledom i izuzetno velikim izborom standardnih dimenzija te se tako prilagođava svakom prostoru i različitim namjenama.
- Regal je stabilan i čvrst, visoke nosivosti , samostojeći u prostoru
- Jednostavna montaža bez vijaka



Opcije izrade - Modeli BP-MT

Plastificirana opcija



Galvanizirana-pocinčana opcija



METALNI ORMARI ZA POHRANU KLJUČEVA

- Namijenjeni su za pohranu i čuvanje ključeva
- Izrađeni su iz kvalitetnog čeličnog lima i plastificirani u boju prema izboru iz RAL karte
- Mogućnost izrade po mjeri
- Opcije zaključavanja:
 - sigurnosnim polucilindrom (3 ključa)
 - elektronskom bravom

MODEL	DIMENZIJE vxšxd (mm)	BROJ KLJUČEVA
BP-K30	250x185x145 mm	30
BP-K50	600x500x120mm	50
BP-K100	700x500x120mm	100
BP-K200	700x500x120mm	200
BP-K300	750x550x120mm	300



MOGUĆNOST IZRADE PO MJERI

SIGURNOSNI ORMAR ZA POHRANU I KONTROLU KLJUČEVA

Model BP-SK

Primjenjuje za pohranjivanje ključeva i potpunu kontrolu njihovog korištenja. Prvenstveno je namijenjen za sprečavanje gubitka, krađe i neovlaštenog korištenja ključeva. U ormariću se nalazi ploča s mehaničkim ključnim kontrolnim sustavom, mehanički utori parova privjesaka koji osiguravaju blokadu jednog privjeska dok je drugi kod zadužene osobe. Osnovni privjesci za ključeve su u jednoj boji dok su njihovi parovi, tzv. identifikacijski privjesci naručuju u različitim bojama, a jedni i drugi su numerirani (na taj način bojama se mogu označiti službe ili prostorije, a brojevima zadužiti pojedine osobe). Ključ s privjeskom se može uzeti jedino uz umetanje njemu parnog identifikacijskog privjeska i na taj način je u svakom trenutku poznato tko ima ključ.

Zaključavanje ormarića: sigurnosni cilindar GEGE + elektroprihvatnici



RADIONIČKI PROGRAM

Cjelovita ponuda stolova, stolica i ostale opreme za opremanje industrijskih radnih mjesta.

RADIONIČKI STOLOVI

**RADIONIČKI STOL S ALATNIM LADIČAROM,
MODEL BP-MRS1**



**RADIONIČKI STOL S LADICOM,
MODEL BP-MRS2**



**RADIONIČKI STOL,
MODEL BP-RS1**



**RADIONIČKI STOL,
MODEL BP-RS2**



**RADIONIČKI STOL,
MODEL BP-RS**



**TRANSPORTNA KOLICA
BP-T5**



**TRANSPORTNA KOLICA - RUDLE,
MODEL BP-KR5MP**



RADNE STOLICE

1030 NOR DRVO

1290 NOR

1290 ZON

1297 ASYN REBECCA

1030 ZON


1030 ZON DRVO



ORMARI ZA ORUŽJE

• Vlastita proizvodnja

- Svi modeli su plastificirani standardno u svjetlosivu ili zelenu boju
- Opcionalno nudimo mogućnost izrade po mjeri u bojama prema izboru



Model BO-L

Dimenzije:
1500x370x260 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 17 kg



Model BO-L2

Dimenzije:
1500x360x260 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 40 kg



Model BO-XL

Dimenzije:
1750x360x300 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 45 kg



Model BO-XL2/5

Dimenzije:
1260x600x350 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 80 kg

Sef za oružje, model ML 5, razred S1

Dimenzije: 1500x300x350mm (vxšxd)
Težina: 85 kg
Za spremanje do 5 pušaka
Zaključavanje: prema izboru (mehanička, elektronska ili mehaničkom kombinacijskom bravom)
Certifikati: Razred S1 prema PN-EN14450
Dostupni u bojama: Svjetlosiva RAL7035 ili zelena RAL6007

Sef za oružje, model ML 6, razred S1

Dimenzije: 1500x600x440mm (vxšxd)
Težina: 146 kg
Za spremanje do 6 pušaka
Zaključavanje: prema izboru (mehanička brava s 2 ključa, mehanička kombinacijska brava-šifra ili elektronska brava)
Certifikati: Razred S1 prema PN-EN14450
Unutarnja oprema: Pretinac za municiju (zaključavanje meh.brvaicom) i 3 police
Dostupni u bojama: Svjetlosiva RAL7035 ili zelena RAL6007



USLUGE – OPREMANJE OBJEKATA PO MJERI


Pored naših gotovih proizvoda, nudimo uslugu opremanja objekata po mjeri koristeći **alumijsku stolariju, proizvode od inoxa i crnu bravariju**. Prozori, vrata i klizne stijene, proizvodi od inoxa i metalni proizvodi iz crne bravarije, samo su neki od proizvoda koji čine ukras Vašeg doma i poslovnog prostora.

Nudimo Vam stručno savjetovanje, besplatne izmjere i pregled objekata, izradu svih vrsta elemenata za Vaš objekt, pristupačne cijene, vrhunske proizvode izrađene od profila renomiranih proizvođača, dostavu i ugradnju svih vrsta elemenata te višegodišnju garanciju za naše proizvode i usluge.



ALUMINIJSKA STOLARIJA

Naši proizvodi izrađeni su iz kvalitetnih alu profila sa ili bez prekinutog termičkog mosta i ostakljeni izo staklom te su opremljeni s mehanizmima koji omogućavaju obično ili kombinirano OZ otvaranje, a ponuđeni proizvodni program omogućava Vam opremanje novih ili uređenje postojećih stambenih i poslovnih objekata.



CRNA BRAVARIJA

Crna bravarija je jeftina, pouzdana i estetski prihvatljiva. U mnogim slučajevima je nezamjenjiva u modernoj arhitekturi.

USLUGE – OPREMANJE OBJEKATA PO MJERI

INOX PROIZVODI

Proizvode od nehrđajućeg čelika - inoxa odlikuje atraktivnost, trajnost, mala ili gotovo nikakva potreba za održavanjem te poseban vizualni efekt koji je moguće uklopiti u gotovo svaki interijer ili eksterijer. Inox kao materijal zahtijeva i drugačiju obradu zavarenih spojeva čijoj obradi i detaljima posvećujemo posebnu pažnju.



EKSKLUZIVNI UREDSKI I UGOSTITELJSKI NAMJEŠTAJ

- UREDSKE I KONFERENCIJSKE STOLICE
- UREDSKI STOLOVI I OSTALI NAMJEŠTAJ
- UGOSTITELJSKE STOLICE I STOLOVI



UREDSKE, KONFERENCIJSKE I UGOSTITELJSKE STOLICE I STOLOVI

U našoj ponudi možete pronaći velik izbor kvalitetnih uredskih, konferencijskih, ugostiteljskih i radnih stolica i stolova proizvedenih po najvišim europskim standardima. Uz velik izbor standardnih boja opcionalno nudimo mogućnost narudžbe u raznim bojama prema izboru.

Sve stolice iz naše ponude posjeduju certifikate prema najvišim europskim normama i dodatno su ispitane kod akreditiranog ispitnog laboratorija u Hrvatskoj te se isporučuju sa Certifikatima o sukladnosti prema HR EN 1335-01:2008, HRN 1335-1:2001, HRN EN 1335-2:2009, HRN EN 1335-3:2009, HRN EN 1335-4:2010, HRN EN 16139:2013



Uredska stolica Astra



Konferencijska stolica Bravo2



Konferencijska stolica Bravo1



Stolica Line

Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr



Stolica Millo



Stolica Overcross



Stolica Thunder



Stolica Award

Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr



Stolica Adella skid



Stolica Wye Low



Stolica Wye Skid



Stolica Adella



Stolica Amero CO39



Stolica Amero Skid



Stolica Apollo



Stolica Apollo M



Stolica Black on Black



Stolica Blossom



Stolica Blossom Skid



Stolica Brendo Skid



Stolica Celio



Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr



Stolica Exact



Stolica Expander



Stolica Mobi Plus



Stolica Mobi Skid



Stolica Vip



Stolica Viper



Stolica Wau

Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr

UREDSKI STOLOVI



Stol Texas



Stol Texas RDG



Stol Prima



Stol Helena



Stol Soft-Line



Stol Z line computer desk black



Stol Bora



Stol Bisa



Stol Tivano



Stol Marino



Stol Solano

Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr



Stolica Carino



Stolica Club

Stolica Savio



Stolica Duke



Stolica Sitool 304

Stolica Setina

Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr



Stolica Design



Stolica City



Stolica Cube



Stolica Winger



Ugoditeljski set CLUB



Stolica MUZE



Stol BISTRO



Stol ROUND

Cjelokupnu ponudu stolica i stolova pogledajte na našoj Internet stranici www.salon-stolica.hr



Wertheim

SJEDIŠTE I PRODAJNI SALON:

Bravarija „Piljek“
Mirkovec 75
49223 Sv. Kr. Začretje

KONTAKTI:

CENTRALA: ++385 (0) 49 222-113
PRODAJA: ++385 (0) 49 503-123
RAČUNOVODSTVO: ++385 (0) 49 222-085
UPRAVA: ++385 (0) 49 502-986
FAX: ++385 (0)49 503-122

Web: www.sefovi.hr | www.piljek.hr | www.salon-stolica.hr
Mail: info@piljek.hr | bravarija@piljek.hr