



KATALOG

Sigurnost prije svega.



SADRŽAJ

| | |
|--|----|
| O nama | 3 |
| Strojevi i oprema | 4 |
| Klijenti | 4 |
| Sefovi i trezori | 5 |
| > Stupanj sigurnosti I | 6 |
| > Stupanj sigurnosti II | 9 |
| > Stupanj sigurnosti III | 11 |
| > Stupanj sigurnosti IV | 12 |
| > Stupanj sigurnosti V / VKB | 13 |
| > Sigurnosni sefovi | 14 |
| > Hotelski i laptop sefovi | 16 |
| Sigurnosna i bankarska oprema | 18 |
| > Trezorske prostorije / Montažni trezori | 19 |
| > Wertheim depozitni sef pretinci za iznajmljivanje | 20 |
| > Dnevno-noćni trezori za ubacivanje | 21 |
| > Depozitni sefovi / Sefovi s ubacima | 22 |
| > Sefovi s pregradama i kukicama za odlaganje ključeva | 23 |
| > Primopredajni pultevi i neprobojne stijene | 24 |
| > Primopredajne balističke šalice | 25 |
| > Sigurnosni cilindri | 26 |
| > Brave za sefove / Sigurnosna kutija - kućište za pohranu videosnimača | 27 |
| > Brojači novčanica / Time trezori / Ladice s vremenskom odgodom otvaranja | 28 |
| Metalni program | 29 |
| > Kartotečni ormari | 30 |
| > Garderobni ormari - klasični | 32 |
| > Garderobni ormari - sa središnjim pregradama | 34 |
| > Garderobni ormari - ormari sa pretincima | 35 |
| > Višenamjenski metalni ormari - ormari za čistačicu | 38 |
| > Arhivski i uredski ormari | 39 |
| > Sigurnosni i vatrootporni ormari | 40 |
| > Sigurnosni metalni ormari | 41 |
| > Ormari specifične namjene | 42 |
| > Police za arhive i skladišta | 43 |
| > Metalni ormari za pohranu ključeva | 44 |
| > Ormari za oružje | 45 |
| Usluge - opremanje objekata po mjeri | 46 |



BRAVARIJA PILJEK - 20 GODINA S VAMA

Bravarija Piljek uspješno posluje i prisutna je na tržištu više od 20 godina, kako u području proizvodnje (sigurnosni cilindri, crna bravarija, alu stolarija, inox proizvodi i ostali metalni proizvodi) tako i u području prodaje bankarsko-trezorske opreme (kase, trezori, sefovi, primopredajni pultevi).

Danas smo ekskluzivni distributer blagajničko-trezorske opreme i generalni zastupnik za RH najpoznatijeg svjetskog proizvođača trezorske opreme Wertheim - Austrija.

Dugogodišnjim radom, iskustvom i stručnošću dokazali smo kvalitetu i pouzdanost naših proizvoda i usluga te tako stekli povjerenje i priliku za suradnju s uglednim poslovnim parterima u zemlji (Zagrebačka banka, Privredna banka, Raiffeisen bank, OTP, HPB, Combis Dubrovnik, Marche restaurant, McDonald's...) i inozemstvu (Wertheim Austrija, Kaba Gege Austrija, Wurster Njemačka...). Uveli smo Sustav upravljanja kvalitetom primjenom ISO 9001 i Sustav upravljanja zaštitom okoliša primjenom ISO 14001.

Naša djelatnost obuhvaća:

PROIZVODNJI

Zahvaljujući stalnom razvoju, proizvodni program udovoljava najsuvremenijim tehničkim zahtjevima te obuhvaća:

- Proizvode od metala: vrata, rešetke, ograde, metalne ormare, komunikacijske kutije, ormariće za ključeve, arhivske ormare u vanstandardnim dimenzijama i sl.
- Proizvode od inox-a: ograde, ormarići raznih namjena, specijalni vanstandardni proizvodi i sl.
- Sigurnosne cilindre Kaba GeGe (samostojni i sistemske), licencirani profil ključa, svaki ključ s klipsom u boji

PRODAJU

Generalni smo zastupnik firme Wertheim (lider u proizvodnji trezorske opreme) za prodaju kompletogn asortimana trezorske i bankarske opreme:

- Sefovi i trezori stupnja sigurnosti EN 1-6, dnevno noćni trezori, trezorske prostorije (element trezori)
- Vatrootporni i sigurnosni ormari i ostala sigurnosna oprema Wertheim.
- Ostali prodajni program: primopredajni pultevi (u protubalističkoj izvedbi FB3 do FB6), garderobni i kartotečni ormari, arhivski ormari i sl.

SERVIS

Ovlašteni smo serviser tvrtke Wertheim za servis bankarsko-trezorske opreme, posjedujemo odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite (radovi u posebno štićenim zonama), a dugogodišnje iskustvo na servisiranju i održavanju objekata banaka, uključujući trezorsku opremu, reference su za pouzdanost naših usluga.

STROJEVI I OPREMA

Raspolažemo najsuvremenijim strojevima za obradu metala, CNC strojevima za savijanje i rezanje limova te stručnim kadrom, čime se osigurava visoka razina preciznosti i kvalitete proizvoda.

Kontinuiranim ulaganjem u strojeve i opremu podižemo razinu naših usluga i proizvoda na višu razinu.



KLJENTI

Zadovoljan klijent primarni je cilj našeg djelovanja, neovisno o veličini klijenta - svaki nam je jednako važan.



SEFOVI I TREZORI



OPĆENITO:

Bravarija Piljek je generalni zastupnik tvrtke Wertheim Austria za prodaju i servis sefova, a iz ponude sefova izdvajamo po skupinama:

1. Mali kućni i uredski sefovi – bez zaštite ili niskog stupnja zaštite protuprovalnosti - bez zaštite modeli: ZAT, ZLT, ZHT, s niskim stupnjem zaštite modeli VA (zaštita VDMA-A) te modeli VBE i VB (zaštita VDMA-B)

2. Mali kućni i uredski sefovi – visokog stupnja zaštite za ovu vrstu sefova, sa certifikatom protuprovalnosti kl. I odn. EN 1 (Modeli: AG, AM, AP* i AWS)

3. Veći i veliki sefovi (visokog stupnja zaštite , sa certifikatima od kl. EN2 do kl. EN6)

3.1. Sefovi kl. II odn. EN 2 (Modeli: BG, BM, BP* i BWS)

3.2. Sefovi kl. III do VI odn. EN 3 do EN 5KB , Modeli: CM, CP*, CWS (za kl. EN3), DWS (za kl. EN4), DWS KB i EWS (za kl. EN5) te EWS KB (za kl. EN6)**

* Sefovi u standardnoj izvedbi posjeduju, pored certifikata protuprovalnosti, certifikat vatrootpornosti, i to: model AP (30- 60min), model BP (30- 60 min) i model CP (30 min), s time da se svi modeli sefova od klase 3 – 5 mogu po narudžbi izvesti sa certifikatom vatrootpornosti 30 – 60 min.

**** Sefovi kl. EN3 do EN6 se proizvode u istim vanjskim dimenzijama, a s obzirom na klase sigurnosti - svaka viša klasa povećava težinu i otpornost zaštite sefa.**

U ovoj kategoriji su sefovi većih dimenzija koje koriste većinom bankarske institucije, mjenjačnice itd.

Samo certificirani sefovi mogu optimalno zaštititi vaše dragocjenosti i važne dokumente od provalnika te omogućiti osiguranje pohranjenih vrijednosti kod osiguravajućih kuća.

Wertheim sefovi su podvrgnuti ispitivanju od strane VdS-a (VdS Schadenverhütung GmbH sa sjedištem u Kölnu, Njemačka), a koji je vodeći neovisni njemački institut za ispitivanje. Rigorozne metode ispitivanja najsuvremenijim protuprovalnim alatima određuju razinu (klasu) sigurnosti i otpornosti tijekom procesa certifikacije sefa. Sukladno ispitivanju, Wertheim sefovi posjeduju certifikate od klase 1 (najniža) do klase 6 (najviša). Određena klasa sigurnosti i otpornosti je uvjet osiguranja vrijednosti u sefu kod osiguravajućih kuća.

SEFOVI I TREZORI



CERTIFIKATI:

[VdS - VdS Schadenverhütung GmbH - www.vds.de]

Wertheim sefovi su testirani na otpornost mehaničkih i toplinskih provalnih uređaja kod vodećeg neovisnog instituta za ispitivanje VdS Schadenverhütung GmbH sa sjedištem u Kölnu, Njemačka sukladno europskoj normi EN1143-1. Stoga se Wertheim sefovi mogu koristiti i osiguravati u svim europskim zemljama.

[ECB • S - Europska Certification Board • Security System - www.ecb-s.com]

ECB • S certifikat potvrđuje sukladnost Wertheim proizvoda sa europskim standardima prema normi EN1143-1

[VSÖ - Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs - www.vsoe.at]

Svi Wertheim sefovi su ispitani i certificirani od strane VSÖ Austrija, stoga je ovaj certifikat priznat u Austriji.

[CNPP - Centre national de prevention et de protection - www.cnpp.com]

Wertheim sefovi s oznakom a2p su certificirani od strane francuskog certifikacijskog instituta CNPP, stoga je ovaj certifikat priznat u Francuskoj.



SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: I

Modeli AG

Specifični su zbog svoje tankostijene konstrukcije te omogućuju optimalnu iskorištenost unutarnjeg prostora. Kapacitet registratora: od 5 u nizu na samo 450 mm vanjske širine - model AG10 do 20 registratora ukupno kod modela AG40. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2

(mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru

Certifikati:



EN1143-1 Grade I

Grade I

Class EN 1

Class I E

4102 (light fire protection)



Model AG05

Modeli AM

Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Specifični su zbog velikog unutarnjeg prostora i mogućnosti ugradnje druge brave. Kapacitet registratora: od modela AM10 (6 registratora u nizu) do modela AM40 (24 registratora ukupno). Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2

(mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava

Certifikati:



EN1143-1 Grade I

Grade I

Class EN 1

Class I E

4102 (light fire protection)



Model AM25

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| AG03RK / AG03RE | 280 x 400 x 312 | 230 x 350 x 180 | 1 | 14 | 60 |
| AG05RK / AG05RE | 280 x 450 x 442 | 230 x 400 x 310 | 1 | 29 | 85 |
| AG10RK / AG10RE | 395 x 450 x 442 | 345 x 400 x 310 | 1 | 43 | 105 |
| AG15RK / AG15RE | 565 x 450 x 442 | 515 x 400 x 310 | 1 | 64 | 130 |
| AG20RK / AG20RE | 735 x 450 x 442 | 685 x 400 x 310 | 1 | 85 | 155 |
| AG25RK / AG25RE | 905 x 450 x 442 | 855 x 400 x 310 | 2 | 106 | 185 |
| AG30RK / AG30RE | 1075 x 450 x 442 | 1025 x 400 x 310 | 2 | 127 | 215 |
| AG35RK / AG35RE | 1245 x 450 x 442 | 1195 x 400 x 310 | 3 | 148 | 240 |
| AG40RK / AG40RE | 1415 x 450 x 442 | 1365 x 400 x 310 | 3 | 169 | 270 |
| AM10RK / AM10RE | 395 x 545 x 442 | 345 x 495 x 310 | 1 | 53 | 125 |
| AM15RK / AM15RE | 565 x 545 x 442 | 515 x 495 x 310 | 1 | 79 | 155 |
| AM20RK / AM20RE | 735 x 545 x 442 | 685 x 495 x 310 | 1 | 105 | 185 |
| AM25RK / AM25RE | 905 x 545 x 442 | 855 x 495 x 310 | 2 | 131 | 215 |
| AM30RK / AM30RE | 1075 x 545 x 442 | 1025 x 495 x 310 | 2 | 157 | 245 |
| AM35RK / AM35RE | 1245 x 545 x 442 | 1195 x 495 x 310 | 3 | 183 | 280 |
| AM40RK / AM40RE | 1415 x 545 x 442 | 1365 x 495 x 310 | 3 | 209 | 310 |

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: I

Modeli AP

U usporedbi s AM modelima, AP modeli su specifični što do datno posjeduju certifikat vatrootpornosti u klasi LFS30P, 30 minuta (modeli AP10- LFS60P, 60 minuta). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru 30 ili 60 minuta.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava s 2 ključa Cawi , VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru

Certifikati:



EN1143-1



Grade I



Grade I
+ LFS30P
(AP10-LFS60P)



Class EN 1



Class I E



EN15659
Fire protection



Model AP10

Modeli AWS

AWS modeli pripadaju grupi većih sefova relativno male težine te su pogodni za unos u nepristupačne prostore. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 9 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 1 (EN1) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa , VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo.

Certifikati:



EN1143-1



Grade I



Grade I



Class EN 1



Class I E



4102 (light fire protection)



Model AWS1500

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| AP10RK / AP10RE | 474 x 605 x 522 | 360 x 495 x 310 | 1 | 55 | 180 |
| AP15RK / AP15RE | 629 x 605 x 522 | 515 x 495 x 310 | 1 | 79 | 220 |
| AP20RK / AP20RE | 799 x 605 x 522 | 685 x 495 x 310 | 1 | 105 | 260 |
| AP25RK / AP25RE | 969 x 605 x 522 | 855 x 495 x 310 | 2 | 131 | 305 |
| AP30RK / AP30RE | 1139 x 605 x 522 | 1025 x 495 x 310 | 2 | 157 | 350 |
| AP35RK / AP35RE | 1309 x 605 x 522 | 1195 x 495 x 310 | 3 | 183 | 390 |
| AP40RK / AP40RE | 1479 x 605 x 522 | 1365 x 495 x 310 | 3 | 209 | 435 |
| AWS0800RK / AWS0800RE | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | 1 | 280 | 310 |
| AWS1000RK / AWS1000RE | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | 2 | 350 | 360 |
| AWS1200RK / AWS1200RE | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | 2 | 420 | 410 |
| AWS1500RK / AWS1500RE | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | 3 | 559 | 510 |

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: II

Modeli BG

BG modeli se isporučuju u dimenzijama kao AG modeli. Razlikuju se u težini i izvedbi. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 5 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, polica na izvlačenje, unutarnje svjetlo.

Certifikati:



EN1143-1



Grade II



Grade II



Class EN 2



Class II E



4102 (light fire protection)



Model BG20

Modeli BM

BM modeli se isporučuju u dimenzijama kao i AM modeli. Razlikuju se u težini i izvedbi. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa, VdS klasa 1

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, polica na izvlačenje, unutarnje svjetlo.

Certifikati:



EN1143-1



Grade II



Grade II



Class EN 2



Class II E



4102 (light fire protection)



Model BM35

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| BG10RK / BG10RE | 395 x 450 x 442 | 345 x 400 x 310 | 1 | 43 | 120 |
| BG15RK / BG15RE | 565 x 450 x 442 | 515 x 400 x 310 | 1 | 64 | 150 |
| BG20RK / BG20RE | 735 x 450 x 442 | 685 x 400 x 310 | 1 | 85 | 180 |
| BG25RK / BG25RE | 905 x 450 x 442 | 855 x 400 x 310 | 2 | 106 | 215 |
| BG30RK / BG30RE | 1075 x 450 x 442 | 1025 x 400 x 310 | 2 | 127 | 245 |
| BG35RK / BG35RE | 1245 x 450 x 442 | 1195 x 400 x 310 | 3 | 148 | 280 |
| BG40RK / BG40RE | 1415 x 450 x 442 | 1365 x 400 x 310 | 3 | 169 | 310 |
| | | | | | |
| BM10RK / BM10RE | 395 x 545 x 442 | 345 x 495 x 310 | 1 | 53 | 135 |
| BM15RK / BM15RE | 565 x 545 x 442 | 515 x 495 x 310 | 1 | 79 | 170 |
| BM20RK / BM20RE | 735 x 545 x 442 | 685 x 495 x 310 | 1 | 105 | 205 |
| BM25RK / BM25RE | 905 x 545 x 442 | 855 x 495 x 310 | 2 | 131 | 240 |
| BM30RK / BM30RE | 1075 x 545 x 442 | 1025 x 495 x 310 | 2 | 157 | 275 |
| BM35RK / BM35RE | 1245 x 545 x 442 | 1195 x 495 x 310 | 3 | 183 | 310 |
| BM40RK / BM40RE | 1415 x 545 x 442 | 1365 x 495 x 310 | 3 | 209 | 345 |

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: II

Modeli BP

BP modeli su istih unutarnjih dimenzija kao BM modeli uz dodatnu otpornost na vatru od 30 ili 60 min. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru u klasi LFS30P , 30 min (modeli BP-10 prema LFS60P, 60 min).

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa , VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, polica na izvlačenje, rasteri za vješanje ključeva.

Certifikati:



EN1143-1



Grade II



Grade II
+ LFS30P
(BP10 - LFS60P)



Class EN 2



Class II E



EN15659
Fire protection



Model BP15

Modeli BWS

BWS modeli pripadaju grupi većih sefova. Upotrebom visokokvalitetnih materijala postignuta je manja težina (dimenzijama i težinom isti kao AWS modeli), ali viša klasa protuprovalnosti te su pogodni za unos u nepristupačne prostore. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 9 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 2 (EN2) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru.

Boja: Ral 7035 – svjetlo siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo) , 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava Cawi s 2 ključa , VdS klasa 1

E - elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo

Certifikati:



EN1143-1



Grade II



Grade II



Class EN 2



Class II E



DIN

4102 (light fire protection)



Model BWS1000

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Police | Zapremina (l) | Težina (kg) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| BP10RK / BP10RE | 474 x 605 x 522 | 360 x 495 x 310 | 1 | 55 | 190 |
| BP15RK / BP15RE | 629 x 605 x 522 | 515 x 495 x 310 | 1 | 79 | 235 |
| BP20RK / BP20RE | 799 x 605 x 522 | 685 x 495 x 310 | 1 | 105 | 280 |
| BP25RK / BP25RE | 969 x 605 x 522 | 855 x 495 x 310 | 2 | 131 | 325 |
| BP30RK / BP30RE | 1139 x 605 x 522 | 1025 x 495 x 310 | 2 | 157 | 375 |
| BP35RK / BP35RE | 1309 x 605 x 522 | 1195 x 495 x 310 | 3 | 183 | 420 |
| BP40RK / BP40RE | 1479 x 605 x 522 | 1365 x 495 x 310 | 3 | 209 | 465 |
| | | | | | |
| BWS0800RK / BWS0800RE | 770 x 790 x 650 | 720 x 740 x 525 | 1 | 280 | 340 |
| BWS1000RK / BWS1000RE | 950 x 790 x 650 | 900 x 740 x 525 | 2 | 350 | 395 |
| BWS1200RK / BWS1200RE | 1130 x 790 x 650 | 1080 x 740 x 525 | 2 | 420 | 450 |
| BWS1500RK / BWS1500RE | 1490 x 790 x 650 | 1440 x 740 x 525 | 3 | 559 | 560 |

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: III

Modeli CM

CM modeli su otporni na provalu sukladno klasi 3 . Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 3 (EN3) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo) , 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava S & G s 2 ključa, VdS klasa 2

E – elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo, rasteri za vješanje ključeva

Certifikati:



EN1143-1 Grade III



Grade III



Class EN 3



Class III E



4102 (light fire protection)



DIN



Model CM30



Model CP25

Modeli CP

CP modeli su otporni na provalu sukladno klasi 3, kao i CM modeli, ali dodatno posjeduju certifikat vatrootpornosti u klasi LFS30P. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Kapacitet registratora: 6 u nizu. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 3 (EN3) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru 30 min.

Boja: Ral 7037 – tamno siva

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo) , 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava S & G s 2 ključa , VdS klasa 2

E – elektronska brava EM 3520 , VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo, rasteri za vješanje ključeva

Certifikati:



EN1143-1



Grade III



Class EN 3



Class III E



EN15659

Fire protection

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| CM15RK / CM15RE | 595 x 575 x 495 | 515 x 495 x 310 | 1 | 79 | 280 |
| CM20RK / CM20RE | 765 x 575 x 495 | 685 x 495 x 310 | 1 | 105 | 335 |
| CM25RK / CM25RE | 935 x 575 x 495 | 855 x 495 x 310 | 2 | 131 | 390 |
| CM30RK / CM30RE | 1105 x 735 x 555 | 1025 x 655 x 370 | 2 | 248 | 565 |
| CM35RK / CM35RE | 1275 x 735 x 555 | 1195 x 655 x 370 | 3 | 290 | 635 |
| CM40RK / CM40RE | 1445 x 735 x 555 | 1365 x 655 x 370 | 3 | 331 | 705 |
| CP15RK / CP15RE | 629 x 605 x 522 | 515 x 495 x 310 | 1 | 79 | 295 |
| CP20RK / CP20RE | 799 x 605 x 522 | 685 x 495 x 310 | 1 | 105 | 350 |
| CP25RK / CP25RE | 969 x 605 x 522 | 855 x 495 x 310 | 2 | 131 | 410 |
| CP30RK / CP30RE | 1139 x 605 x 522 | 1025 x 495 x 310 | 2 | 157 | 465 |
| CP35RK / CP35RE | 1309 x 605 x 522 | 1195 x 495 x 310 | 3 | 183 | 520 |
| CP40RK / CP40RE | 1479 x 605 x 522 | 1365 x 495 x 310 | 3 | 209 | 575 |

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: III / IV

Modeli CWS

CWS modeli pripadaju grupi većih sefova, otpornosti na provalu sukladno klasi 3, a specifični su zbog mogućnosti izvedbe u većim dimenzijsama (modeli CWS1902 i CWS 1904 sa dvokrilnim vratima). Vatrootpornost je moguća kao opcija u klasi LFS60P, 60 min. (ne za sve modele). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 3 (EN3) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru.

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Standardno zaključavanje:

K - mehanička brava S & G s 2 ključa, VdS klasa 2

E - elektronska brava EM 3520, VdS klasa 2 (mogućnost odgode otvaranja)

Opcije: brava po izboru + dodatna druga brava, dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, unutarnje svjetlo



Certifikati:



EN1143-1 Grade III
VdS Grade III
ECB+S Grade III

Class EN 3 Class III E EN15659
Fire protection

Model CWS1901

Modeli DWS

DWS modeli su opisom identični CWS modelima, s razlikom što su otporni na provalu sukladno klasi 4. Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 4 (EN4) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru . Dodatno je moguća izvedba s certifikatom vatrootpornosti prema klasi LFS60P, 60 min (ne za sve modele). Modeli DWS mogu se izvesti u verziji DWSKB (modeli sa oznakom KB posjeduju certifikat u klasi VdS IVKB i VSO EN 5)

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Zaključavanje:

Sefovi u klasi 4 i više moraju biti opremljeni s dvije certificirane brave. Moguć je izbor bilo kojih dviju brave (od VdS klase 2 na više). Opcije: dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, police na izvlačenje, unutarnje svjetlo



Certifikati:



EN1143-1 Grade IV
VdS Grade IV
ECB+S Grade IV

DIN
Class EN 4 EN15659
4102 (light fire protection)
Fire protection

Model DWS0850

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| CWS0849RK / CWS0849RE | 848 x 645 x 565 | 695 x 495 x 320 | 1 | 110 | 625 |
| CWS0850RK / CWS0850RE | 848 x 810 x 725 | 695 x 660 x 480 | 1 | 220 | 865 |
| CWS1000RK / CWS1000RE | 1003 x 810 x 725 | 850 x 660 x 480 | 2 | 269 | 1010 |
| CWS1200RK / CWS1200RE | 1193 x 810 x 725 | 1040 x 660 x 480 | 2 | 329 | 1110 |
| CWS1600RK / CWS1600RE | 1538 x 810 x 725 | 1385 x 660 x 480 | 3 | 439 | 1365 |
| CWS1901RK / CWS1901RE | 1883 x 810 x 725 | 1730 x 660 x 480 | 4 | 548 | 1640 |
| CWS1903RK / CWS1903RE | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2030 |
| CWS1902K / CWS1902E | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2070 |
| CWS1904K / CWS1904E | 1883 x 1415 x 725 | 1730 x 1265 x 480 | 4 | 1050 | 2480 |
| | | | | | |
| DWS0849R | 848 x 645 x 565 | 695 x 495 x 320 | 1 | 110 | 635 |
| DWS0850R | 848 x 810 x 725 | 695 x 660 x 480 | 1 | 220 | 875 |
| DWS1000R | 1003 x 810 x 725 | 850 x 660 x 480 | 2 | 269 | 1030 |
| DWS1200R | 1193 x 810 x 725 | 1040 x 660 x 480 | 2 | 329 | 1150 |
| DWS1600R | 1538 x 810 x 725 | 1385 x 660 x 480 | 3 | 439 | 1405 |
| DWS1901R | 1883 x 810 x 725 | 1730 x 660 x 480 | 4 | 548 | 1680 |
| DWS1903R | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2090 |
| DWS1902 | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2130 |
| DWS1904 | 1883 x 1415 x 725 | 1730 x 1265 x 480 | 4 | 1050 | 2550 |

SEFOVI I TREZORI / STUPANJ SIGURNOSTI: V / VKB

Modeli EWS

EWS modeli odlikuju se najvećom otpornošću na provalu klase 5 te sukladno tome pripadaju u skupinu sefova visoke sigurnosti. Vatrootpornost je moguća kao opcija u klasi LFS60P , 60 min (ne za sve modele). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 5 (EN5) te prema normi DIN 4102 , otpornost na vatru.

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Zaključavanje:

Sefovi u klasi 4 i više moraju biti opremljeni s dvije certificirane brave.

Moguć je izbor bilo kojih dviju brava (od VdS klase 2 na više) Opcije: dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, police na izvlačenje, unutarnje svjetlo,



Certifikati:



EN1143-1



Grade V



+ LFS60P
(option)



DIN

Class EN 5



4102

(light fire
protection)

Model EWS1000

Modeli EWSKB

EWS KB modeli sefova su izvedeni s najvećom otpornošću na provalu, uz dodatnu zaštitu na bušenje specijalnim alatima, te im je dodjeljena klasa 6 otpornosti na provalu (prema VdS certifikatu klasa V KB, prema VSO certifikatu klasa EN 6). Sukladno tome pripadaju u skupinu sefova najviše sigurnosti. Vatrootpornost je moguća kao opcija u klasi LFS60P, 60 min (ne za sve modele). Svi modeli posjeduju pripremu za spajanje na alarmni sustav. Izvedba prema normi EN1143-1, otpornost na provalu kl. 6 (EN6) te prema normi DIN 4102, otpornost na vatru.

Boja: Dvobojna - Ral 7035 + RAL 7045

Otvaranje vrata: DIN desno (opcija DIN lijevo), 180°

Zaključavanje:

Sefovi u klasi 4 i više moraju biti opremljeni s dvije certificirane brave. Moguć je izbor bilo kojih dviju brava (od VdS klase 2 na više)

Opcije: dodatne police, unutarnji pretinac na zaključavanje, police na izvlačenje, unutarnje svjetlo



Certifikati:



EN1143-1



Grade
VKB



Grade VKB
+ LFS60P (option)



DIN

Class EN 5



4102

(light fire
protection)



EN15659

Fire protection
(option)

Model EWS1600KB

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Police | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| EWS0849R | 848 x 645 x 565 | 695 x 495 x 320 | 1 | 110 | 665 |
| EWS0850R | 848 x 810 x 725 | 695 x 660 x 480 | 1 | 220 | 935 |
| EWS1000R | 1003 x 810 x 725 | 850 x 660 x 480 | 2 | 269 | 1060 |
| EWS1200R | 1193 x 810 x 725 | 1040 x 660 x 480 | 2 | 329 | 1220 |
| EWS1600R | 1538 x 810 x 725 | 1385 x 660 x 480 | 3 | 439 | 1505 |
| EWS1901R | 1883 x 810 x 725 | 1730 x 660 x 480 | 4 | 548 | 1790 |
| EWS1903R | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2230 |
| EWS1902 | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2270 |
| EWS1904 | 1883 x 1415 x 725 | 1730 x 1265 x 480 | 4 | 1050 | 2720 |
| EWS0849KBR | 848 x 645 x 565 | 695 x 495 x 320 | 1 | 110 | 665 |
| EWS0850KBR | 848 x 810 x 725 | 695 x 660 x 480 | 1 | 220 | 935 |
| EWS1000KBR | 1003 x 810 x 725 | 850 x 660 x 480 | 2 | 269 | 1060 |
| EWS1200KBR | 1193 x 810 x 725 | 1040 x 660 x 480 | 2 | 329 | 1220 |
| EWS1600KBR | 1538 x 810 x 725 | 1385 x 660 x 480 | 3 | 439 | 1505 |
| EWS1901KBR | 1883 x 810 x 725 | 1730 x 660 x 480 | 4 | 548 | 1790 |
| EWS1903KBR | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2230 |
| EWS1902KB | 1883 x 1110 x 725 | 1730 x 960 x 480 | 4 | 797 | 2270 |
| EWS1904KB | 1883 x 1415 x 725 | 1730 x 1265 x 480 | 4 | 1050 | 2720 |

SEFOVI I TREZORI / SIGURNOSNI SEFOVI

Sigurnosni razred A - Modeli VA

VA je serija sigurnosnih namještajnih sefova koji su namijenjeni za ugradnju u ormare. Opremljeni su sa VdS certificiranim bravama (elektronska ili mehanička). Ovi modeli izrađeni su u skladu s propisima VDMA 24992 - svibanj 1995. Izrađeni su iz jednostrukе stijenke.

Opcije zaključavanja:

K - Mehanička brava Cawi VdS kl. I, 2 ključa

E - Elektronska brava EM3520, VdS kl.II

Certifikati:



VDMA
24992



Security
level A



Model VA03RE



Model VA10RK

Sigurnosni razred B - Modeli VB

VB je serija sigurnosnih kućnih ili uredskih sefova. Izrađeni su iz dvostrukе čel. stijenke. Opremljeni su sa VdS certificiranim bravama (elektronska ili mehanička). Ovi modeli izrađeni su u skladu s propisima VDMA 24992 - svibanj 1995. Svi modeli imaju pripremu za fiksiranje.

Opcije zaključavanja:

K - Mehanička brava Cawi VdS kl. I, 2 ključa

E - Elektronska brava EM3520, VdS kl.II

Certifikati:



VDMA
24992



Security
level B



4102
(light fire
protection)



Model VB20RK



Model VB25RK

| MODEL | VANSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| VA03RK / VA03RE | 290 x 409 x 237 | 284 x 400 x 181 | 1 | 21 | 20 |
| VA05RK / VA05RE | 290 x 459 x 367 | 284 x 450 x 311 | 1 | 40 | 30 |
| VA10RK / VA10RE | 405 x 459 x 367 | 399 x 450 x 311 | 1 | 56 | 35 |
| VA15RK / VA15RE | 575 x 459 x 367 | 569 x 450 x 311 | 1 | 80 | 45 |
| VB15RK / VB15RE | 635 x 520 x 436 | 515 x 400 x 310 | 1 | 64 | 70 |
| VB20RK / VB20RE | 805 x 520 x 436 | 685 x 400 x 310 | 1 | 85 | 85 |
| VB25RK / VB25RE | 975 x 520 x 436 | 855 x 400 x 310 | 2 | 106 | 100 |
| VB30RK / VB30RE | 1145 x 520 x 436 | 1025 x 400 x 310 | 2 | 127 | 115 |
| VB35RK / VB35RE | 1315 x 520 x 436 | 1195 x 400 x 310 | 3 | 148 | 130 |
| VB40RK / VB40RE | 1485 x 520 x 436 | 1365 x 400 x 310 | 3 | 169 | 145 |

SEFOVI I TREZORI / SIGURNOSNI SEFOVI

Sigurnosni razred B - Modeli VBE

VBE je serija sigurnosnih sefova. Opremljeni su sa VdS certificiranim bravama (elektronska ili mehanička). Ovi modeli izrađeni su u skladu s propisima VDMA 24992 - svibanj 1995. Izrađeni su iz dvostrukih stijenki s vatrootpornom ispunom.

Opcije zaključavanja:

K - Mehanička brava Cawi VdS kl. I, 2 ključa

E - Elektronska brava EM3520, VdS kl.II

Certifikati:



VDMA
24992

Security
level B

DIN

4102
(light fire
protection)



Model VBE05RE



Model VBE10RE

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| VBE03RK / VBE03RE | 290 x 410 x 261 | 230 x 350 x 180 | 1 | 14 | 30 |
| VBE05RK / VBE05RE | 290 x 460 x 391 | 230 x 400 x 310 | 1 | 29 | 40 |
| VBE10RK / VBE10RE | 405 x 460 x 391 | 345 x 400 x 310 | 1 | 43 | 50 |
| VBE15RK / VBE15RE | 575 x 460 x 391 | 515 x 400 x 310 | 1 | 64 | 60 |

VATROOTPORNI SEFOVI ZA MAGNETSKE I OPTIČKE MEDIJE

Namijenjeni su za pohranu i čuvanje magnetnih medija. Sefovi za magnetske i optičke medije zaštitit će vaše poslovne podatke od vatre, vlage, prašine, elektrostatickih oštećenja, krađe ili neovlaštenih pristupa.

Ovi sefovi posjeduju certifikat vatrootpornosti prema NT FIRE 017 (90/120) za magnetske i optičke medije.

Opcije zaključavanja:

Elektronska brava ili mehanička brava (2 ključa)

Certifikati:



EN14450



Grade S1



NT FIRE 017
90/120 Data
Fire protection



Model PK420Media

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Zapremnina (l) | Težina (kg) |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| PK410Media | 680 x 670 x 580 | 390 x 375 x 260 | 38 | 170 |
| PK420Media | 1030 x 670 x 580 | 740 x 375 x 260 | 72 | 230 |
| PK430Media | 1380 x 670 x 580 | 1090 x 375 x 260 | 106 | 300 |
| PK440Media | 1730 x 670 x 580 | 1440 x 375 x 260 | 140 | 380 |
| PK480Media | 1730 x 1160 x 580 | 1440 x 755 x 260 | 283 | 625 |
| PK490Media | 1980 x 1220 x 580 | 1690 x 815 x 260 | 358 | 725 |

SEFOVI I TREZORI / HOTELSKI I LAPTOP SEFOVI

Ovi sefovi su optimalni za čuvanje osobnih dokumenata manje vrijednosti. Koriste se u hotelima, apartmanima i za kućnu upotrebu. Zaključavanje ovih sefova je elektronskom bravom (napon: baterije), a uz elektronsku bravu svi modeli imaju dodatnu mehaničku bravu s ključevima za otvaranje sefa u slučaju da korisnik zaboravi šifru ili ukoliko se isprazne baterije. Sa modelima ZAT i ZLT za svaki sef se isporučuju po 2 ključa, a modeli ZHT imaju mogućnost narudžbe s master ključevima "master key". Model ZHT13 ima mogućnost zaključavanja kreditnim karticama.

MODELI ZHT



Model ZHT11



Model ZHT12



Model ZHT13

| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremina (l) | Težina (kg) |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| ZHT11 | 250 x 350 x 250 | 224 x 345 x 224 | 1 | 17 | 10 |
| ZHT12 | 204 x 420 x 370 | 182 x 416 x 309 | - | 23 | 13 |
| ZHT13 | 230 x 405 x 365 | 200 x 400 x 300 | - | 24 | 15 |

Modeli ZHT12 i ZHT13: Za laptop do 15"

MODELI ZLT

Modeli ZLT11EL su dimenzijama prilagođeni za spremanje dokumenata A4 formata i laptopa do 18". Zaključavanje sefova je elektronsko, a uz elektronsku bravu sefovi imaju mehaničku bravu s 2 ključa za otvaranje u slučaju da korisnik zaboravi šifru. Ovi modeli imaju pripremu za fiksiranje.



| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Zapremina (l) | Težina (kg) |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| ZLT11 | 260 x 500 x 410 | 250 x 490 x 340 | 41 | 23 |

Za laptop do 18"

SEFOVI I TREZORI / HOTELSKI I LAPTOP SEFOVI

MODEL ZAT

Modeli ZAT spadaju u skupinu sefova manje sigurnosti. Zbog male težine preporuča se fiksiranje. Zaključavanje ovih modela je elektronsko , a uz elektronsku bravu sefovi imaju dodatnu mehaničku bravu s 2 ključa za otvaranje u slučaju da korisnik zaboravi šifru ili ukoliko se isprazne baterije.



Model ZAT11EL



Model ZAT12EL



| MODEL | VANJSKE DIMENZIJE v x š x d (mm) | UNUTARNJE DIMENZIJE v x š x d (mm) | Polica | Zapremina (l) | Težina (kg) |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------------|
| ZAT11 | 200 x 280 x 200 | 198 x 278 x 155 | - | 8 | 7 |
| ZAT12 | 450 x 370 x 380 | 445 x 365 x 325 | 1 | 53 | 15 |





SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ TREZORSKE PROSTORIJE / MONTAŽNI TREZORI



Trezorske prostorije



Brava Paxos (upravljačka jedinica s tipkovnicom)



Trezorska vrata

Wertheim montažni trezori i trezorska vrata se izrađuju u više razina sigurnosti , od klase EN 5 do klase EN 13.

Trezorska prostorija može biti izgrađena kao samostalna prostorija ili vezana na postojeće zidove. Samo Wertheim montažni trezori mogu biti izrađeni po zadanim mjerama tj. prema dimenzijama postojećeg prostora. Individualno za svaku trezorsku prostoriju se izrađuju projekti, tehnička dokumentacija i izdaju certifikati.

Sama montaža trezorske prostorije traje oko 2 – 3 tjedna (ovisno o veličini prostorije i klasi sigurnosti) , a kod montaže nema potrebe za betoniranjem jer se isporučuju gotovi elementi. Trezorska prostorija uključuje i sve potrebne izvode za elektro i alarmnu instalaciju. Unutarnje uređenje trezorske prostorije u pravilu se izvodi gips-kartonskom oblogom, ista nije uključena u isporuku ali se može dodatno ponuditi i ugovoriti.

Trezorska vrata se isporučuju u istoj sigurnosnoj klasi kao što je trezorska prostorija , a vrata mogu biti isporučena sa ili bez dnevnih rešetkastih vrata.

Trezorska vrata se također mogu naručiti samostalno, u sigurnosnoj klasi od EN 5 do EN 13, sa ili bez dnevnih rešetkastih vrata , zaključavanje pomoću dvije brave (po izboru: mehaničke brave s ključevima, elektronske brave s odgodom otvaranja i mogućnost više korisnika ili mehaničke šifrirane brave odn. kombinacija navedenih dviju brava).

Proizvodi su testirani u laboratorijima VdS (Schadenverhütung GmbH) u Kölnu, sukladno normi EN 1143-1, stoga se izdaje VdS certifikat koji je priznat u svim europskim zemljama.

Garancija vrhunske kvalitete proizvoda temelji se na dugogodišnjoj suradnji i iskustvu, kako u pogledu projektiranja i proizvodnje od strane Wertheim-a tako i u pogledu isporuke i montaže od strane Bravarije Piljek. Međusobna suradnja i timski rad, a danas i naše generalno zastupništvo, doprinos su vrhunskoj organizaciji i realizaciji cjelokupnog zahtjevnog projekta na izradi trezorskih prostorija.

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ WERTHEIM DEPOZITNI SEF PRETINCI ZA IZNAJMLJIVANJE




Depozitni sef pretinci se isporučuju instalirani u blokovima, a koji se smještaju uz zidove ili nezavisne nizove na način da čine jednu cjelinu. U standardnoj izvedbi je moguće odabrati blokove sa sef pretincima različitih veličina tj. volumena (od 4 pretinca u bloku do 28 pretinaca u bloku).

Svaki pretinac je opremljen s dvije brave, jedna za korisnika na generalni ključ (ukupno se isporučuju 2 ključa), a druga za klijenta sa po 2 ključa za svaki pretinac. Uz svaki pretinac se isporučuje sef kazeta u veličini ovisno o veličini pretinca.

Vrata pretinaca se standardno izrađuju u boji prirodnog aluminija s graviranim brojevima.

Izvedbe zaključavanja:

1. mehaničko zaključavanje pomoću sigurnosnih cilindričnih ili magnetnih brav
2. elektronsko zaključavanje (u tom slučaju korisnik upravlja bravama preko PC-a, a klijent dobiva 2 ključa)



Mehaničko
zaključavanje sa
magnetskim bravama
(SSM 140)

Mehaničko
zaključavanje sa
cilindričnim bravama
(SSM 120)

Elektronsko
zaključavanje
(SSE 120)

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ DNEVNO-NOĆNI TREZORI ZA UBACIVANJE / na elektronsko upravljanje



Dnevno- noćni trezor (DNT) za ubacivanje zadovoljava najviše standarde zaštite u pogledu mehaničke otpornosti, pokušaja sabotaže i manipulacije, a ujedno jamči jednostavno i brzo rukovanje kako bi klijent što kraće vrijeme bio izložen riziku od mogućeg napada. DNT se sastoji od prihvatnog ormara (kase) sa željenim stupnjem sigurnosti i veličine te mehanizma za ubacivanje s ugrađenim elektronskim modulom.

Ovisno o izvedbi, model „Ugradbeni“ je namijenjen za ugradnju kroz zid ili stijenu, a model „Lobby“ je samostojeći za postavu u prostor. Kod samostojećih „Lobby“ DNT-a se dodatno okovi kase (prihvatnog ormara) prekrivaju vratima koja se mogu zaključati. Zaslon na strani klijenta i vrata koja se postavljaju ispred, izrađeni su od inox-a dok su ostali dijelovi plastificirani. Mehanizam za ubacivanje je zaštićen kućištem , a mehanički uređaji blokiraju otvaranje u slučajevima da se polog zaglavi te nije ubačen.

Trezor za ubacivanje je osmišljen tako da se i u slučaju kvara elektronskog upravljanja istim može upravljati pomoću ključa , jedino nema protokoliranja postupka i memoriranja ubačaja. Identifikacija klijenta je moguća pomoću kartice, barkoda (ukoliko se koriste vrećice s barkodom) ili ključem. Za svaki polog se ispisuje potvrda.

Ubacivanje se može vršiti pomoću torbica, kaseta ili vrećica (sa ili bez barkoda).

Ako pisač nije priključen ili je izvan funkcije, zadnjih 500 unosa ostaje u privremenoj memoriji i ispisuje se kada je pisač opet u funkciji ili priključen. Elektronsko upravljanje se konstantno nadograđuje kako bi se zajamčila maksimalna funkcionalna sigurnost tijekom dugog vremena upotrebe. Upravljanje operacijama se odvija na matičnoj ploči (ne PC-u) na koju su priključeni svi senzori, komandni elementi, pisači potvrda, čitači te ulazi i izlazi.

DNT-i su prilagođeni za mrežni rad te se na taj način mogu mrežno očitavati protokoli, iznosi, smetnje kao što su „nema papira za ispis potvrda“, „ prihvatni spremnik je pun“ i sl.

Certifikati:

Prihvatni ormar (kasa) i kućište za ubacivanje ispitani su i certificirani od strane VdS-a i ECB.S-a.

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ DEPOZITNI SEFOVI / SEFOVI S UBACIMA



Model AM10+LBE150



Model AM30+LBE150

Depozitni sefovi su namijenjeni za ubacivanje pologa tijekom dana te su praktični za korištenje u benzinskim postajama, trgovinama, shopping centrima, restoranima i sl.

Ubačeni depoziti se pohranjuju u sef, sigurnosni mehanizam sprečava bilo kakvu manipulaciju ili vađenje ubačenog pologa / depozita, a pologe iz sefa može preuzeti samo ovlaštena osoba za rukovanje sa sefom.

Svi Wertheim sefovi mogu biti isporučeni s ubacem, a izbor sefa ovisi o kapacitetu pologa.

Depozitni sefovi posjeduju VSO certifikat u klasi EN1, u skladu s normom EN1143-1.

Standardno zaključavanje sefa: elektronska brava VdS klase 2, model M-lock EM3520 s vremenskom odgodom otvaranja.

Zaključavanje ubaca: cilindrična brava s ključevima.

Za pologe se mogu koristiti: kuverte, specijalne torbice, kazete:



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ SEFOVI S PREGRADAMA I KUKICAMA ZA ODLAGANJE KLJUČEVA



Ključevi se mogu brzo i jednostavno odlagati u sef koji je opremljen s pregradama i nosačima s kukicama za vješanje ključeva. Pregrade su opremljene teleskopskim vodilicama za lagano i brzo izvlačenje.

Moguć je odabir sefa sigurnosne klase EN 1 do EN3, a veličina sefa ovisi o potrebnom kapacitetu ključeva.

Opcije zaključavanja: mehanička brava s ključevima, elektronska brava EM3520 s mogućnošću odgode otvaranja i sl.



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ PRIMOPREDAJNI PULTEVI I NEPROBOJNE STIJENE

Općenito se upotrebljavaju za prijenos veće količine novca i dokumenata u bankama, štedionicama, mjenjačnicama, poštama i drugim novčarskim institucijama.

Izvedba otporna na propucavanje klase FB4 / BR4 NS do FB6 / BR6 NS.

Oprema:

- prijenosni spremnik - namijenjen je za preuzimanje većih pošiljaka i izrađen je u stupnju sigurnosti kl. M3 (u standardnoj izvedbi) do M5 (u izvedbi po narudžbi)
- neprobojno staklo - sa zaštitom od propucavanja u kl. BR 4NS (moguća je isporuka neprobojnog stakla istog stupnja, ali s mogućnošću zatamnjivanja (Priva-Lite-Qualitat))
- transfer ladica za polaganje vrijednosti s pokretnim mehanizmom
- komunikacijska oprema - Intercon Public 3
- sigurnosni sistem zatvaranja
- elektronsko ili ručno otvaranje vrata

Dizajn: inox u kombinaciji s RAL bojom. Moguća je izrada u specijalnim dimenzijama te izbor RAL boje.



Model 7005



Model 7020 FB4



Model 7052 FB4



Model 7053 FB4



Model 7054



Model 7063 FB6

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ PRIMOPREDAJNE BALISTIČKE ŠALICE

Koriste se u bankama, mjenjačnicama, poštama i drugim finansijskim institucijama za jednostavnu i sigurnu primopredaju vrijednosti i dokumenata između nezaštićenog i štićenog prostora.

Ovi modeli nude zaštitu od propucavanja u klasama FB6 i FB7.



Model 12 FB6+FB7



Model 22 FB7



Model 63/63-01K FB6



Model 63/63-01H FB6



Model 54/54-01 FB7



Model 7063 FB6

SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA

/ SIGURNOSNI CILINDRI

Sustavi zaključavanja Kaba Gege pExtra



Master key

Sigurnosni cilindri, polucilindri, lokoti i bravice Kaba Gege pExtra s patentnom zaštitom te licenciranim profilom kodiranog ključa.

Oblik ključa tzv. Trendkey s klipsom u boji (crna, tamno plava, svijetlo plava, žuta, crvena, zelena...)

Sustav zaključavanja se izrađuje kao samostojni ili sistemski (s Master ključem), a dodatni ključevi se izrađuju (isključivo u Bravariji Piljek) uz predočenje sigurnosne kartice koja se isporučuje sa svakim samostojnim cilindrom ili sistemom.

Kodirani ključevi i licencirana zaštita profila sprečavaju neovlaštenu izradu i kopiranje ključeva.


Sistem pExtra 5-pin se standardno isporučuje sa zaštitom protiv bušenja u jezgri i kućištu tj. s ugrađenim specijalnim zaticima (čelični elementi) koji štite od bušenja, češljanja i nedestruktivnih dinamičkih metoda te je sistem u skladu s normom EN 1303 – sigurnosne klase 3.

Uz standardnu izvedbu sustava s patentnom zaštitom, sistem je moguće dodatno zaštititi bočnim zaticima (čeličnim elementima) do ukupno 4 za svaki pojedini cilindar u kojem slučaju se dodatno povećava zaštita protiv češljanja, bušenja i ilegalnog kopiranja ključeva.

Sistem je zaštićen do 2022. godine, a zaštita dizajna do 2030. godine.

Cilindri se izrađuju u točno zadanim mjerama (ovisno o debljini vrata), u standardnoj izvedbi od dimenzije 27 + 27 mm do dimenzija 55 + 55 mm (27/27, 27/30, 27/35 ... 30/30, 30/35 .. 35/40, 35/45... 50/50) . Ostale nestandardne dimenzije su također moguće u specijalnoj izvedbi.

Za Vašu osobnu sigurnost – Kaba Gege pExtra sustavi zaključavanja!



SIGURNOSNA I BANKARSKA OPREMA / BRAVE ZA SEFOVE



(K) **Mehanička brava Cawi s 2 ključa**
(ključevi dužine 95 mm), VdS klasa 1



(K) **Mehanička brava S+G
(ili Secu / ili Mauer)**
s 2 ključa (ključevi dužine 140 mm),
VdS klasa 2



(E) **Elektronska brava EM3520,**
digitalni kod od 6 znamenki, moguća
odgoda otvaranja, dva koda (upravitelj +
korisnik), VdS klasa 2



(E) **Elektronska brava S+G
Titan**, digitalni kod od 6 znamenki,
više kodova (1 glavni + 7 korisnika),
odgoda otvaranja, tihi alarm, pro-
gramiranje suključarstva (otvaranje
pomoću 2 koda), VdS klasa 2



(E) **Elektronska brava La Gard
Combogard PRO**, digitalni kod od 6
do 9 znamenki, više kodova (1 glavni
+ 9 korisnika), odgoda otvaranja, tihi
alarm , pregled događaja, programiranje
suključarstva (otvaranje pomoću 2 koda),
VdS klasa 2



(N) **Mehanička kombinacijska
brava La Gard 3390 VZ**, otvaranje
pomoću brojčanika – okretanjem
unaprijed određene kombinacije
brojeva, VdS klasa 2



(E) Elektronski sistem zaključavanja Kaba Paxos

Elektronska brava Paxos (Set 1 - brava + tipkovnica, Set 3 – brava + okretni gumb) odgovara najvišim standardima sigurnosti i pouzdanosti zaključavanja blagajničko-trezorske opreme, kao što su sefovi, kase i trezori visokog stupnja zaštite. Softversko upravljanje bravom omogućuje jednostavno korištenje brave, a dva motora u bravi visoku razinu sigurnosti u slučaju kvara (brava automatski koristi drugi motor te je moguće otvaranje i u slučaju kvara). Brava se pokreće unosom digitalnog koda (6-8 znamenki), a ima mogućnosti vremenskih funkcija, programirane odgode otvaranja, 100 korisnika itd. VdS klasa 2 (za Set 1) i VdS klasa 3 (za Set 3). Veliki broj funkcija brave i mogućnost pregleda i ispisa događaja omogućuje otkrivanje bilo kakve manipulacije ili pokušaja neovlaštenog otvaranja.

/ SIGURNOSNA KUTIJA - KUČIŠTE ZA POHRANU VIDEOSNIMAČA



Dimenzije: 106x305x395 mm (vxšxd) *mogućnost izrade po mjeri i dimenzi-
jama snimača

Zaključavanje: Sigurnosni polucilindar KABA-GEGE,3 ključa, ključevi sa
zaštitom od kopiranja (polucilindar odgovara normi EN1303, sigurnosni razred
4, protuprovalna otpornost razred 2).

Koriste se za sigurnu pohranu videosnimača u tvrtkama, kućanstvu, bankama,
štedionicama, mjenjačnicama i ostalim finansijskim institucijama.

Proizvod je ispitana u ovlaštenoj instituciji u RH (Certifikat prema HRN EN
62262:2008, IK08).


Izrada u skladu s propisima i Zakonom o zaštiti novčarskih institucija.

BROJAČI NOVČANICA

U našoj ponudi nalaze se i kvalitetni brojači novčanica renomiranih europskih proizvođača. Odlikuju se visokom preciznošću, brzinom brojanja i pouzdanošću.

Uređaji za brojanje novčanica imaju široku primjenu s obzirom na mjesto i svrhu korištenja, a svojom namjenom su idealni za korištenje u šalterskom poslovanju banaka, mjenjačnica, kladionica i slično.

Pogodni su za većinu valuta u svijetu, a odlikuju se brzina brojenja do 1500 novčanica u minuti.



TIME TREZORI



Time trezor je protuprovajni uređaj za pohranu novca i dokumenata s ladicama na elektronsko upravljanje .

- Sigurnosna klasa S2 i 1 - prema PN-EN 14450:2006 standard (razred S2) ili prema PN-EN 1143-1:2012 standard (sigurnosna klasa 1)
- Certifikat izdan od strane instituta u Varšavi, Poljska.
- Dizajniran za montažu ispod stola blagajne.
- Elektronski kontrolirane ladice, opcija postavljanja funkcije zatvaranja s vremenskom odgodom za svaku ladicu (do 99 min).
- Opcijski izbornik na engleskom
- Moguće individualne opcije koje se podešavaju prema potrebama korisnika
- Autorizacija pomoću šifre
- Automatska blokada sistema: kada sef otvara jedan blagajnik, ostali autorizirani korisnici nemaju pristup uređaju.
- Sistem vremenske odgode i noćne blokade, tiki alarm na bravi, pregled aplikacija ulaza, mogućnost spajanja na mrežu PC-a.

LADICE S VREMENSKOM ODGODOM OTVARANJA

Ladice s vremenskom odgodom otvaranja koriste se u bankama, štedionicama, mjenjačnicama i ostalim finansijskim institucijama za pohranu dnevnog manipulativnog novca, odnosno za sve obveznike Zakona o zaštiti novčarskih institucija.





METALNI PROGRAM

KARTOTEČNI ORMARI

- Namijenjeni odlaganju dokumenata A4 formata u ležećem ili A5 formata u stojećem položaju
- Teleskopske vodilice
- Zaključavanje centralnom cilindar bravicom s mehanizmom protiv prevrtanja
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva, optionalno dostupni u nekoliko boja
- Optionalno - mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP - K4



MODEL BP - K3



MODEL BP - K2



DODATNO / VISEĆA MAPA



U ladici uzdužna pregrada za odlaganje kartice A5/S (za sve modele)

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ LADICA |
|-------|-------------------------|-------------|
| BP-K2 | 710x410x620 mm | 2 |
| BP-K3 | 1020x410x620 mm | 3 |
| BP-K4 | 1330x410x620 mm | 4 |

KARTOTEČNI ORMARI / DVOSTRUKE ŠIRINE

- Namijenjeni odlaganju visećih mapa ili dokumenata A4 formata u ležećem položaju
- Teleskopske vodilice
- Zaključavanje centralnom cilindar bravicom s mehanizmom protiv prevrtanja
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva, optionalno dostupni u nekoliko boja
- Mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP-K4D



MODEL BP-K2D

| MODEL | DIMENZIJE vxšd (mm) | BROJ LADICA |
|--------|------------------------|-------------|
| BP-K2D | 710x850x620 mm | 2 |
| BP-K3D | 1020x850x620 mm | 3 |
| BP-K4D | 1330x850x620 mm | 4 |

VISEĆA MAPA

- Izrađene od plastificiranog kartona
- Dostupne u više atraktivnih boja
- Sa bočnim džepovima i plastificiranim metalnim ručkama
- Viseće mape se odlažu u kartotečne ormare , a kapacitet jedne ladice je cca.60-70 mapa

GARDEROBNI ORMARI / KLASIČNI

Modeli BP-G

- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje s cilindar bravicom, na upit veliki izbor drugačijih načina zaključavanja
- Standardna oprema: polica, nosač vješalice i vješalice, na vratima otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena, razna dodatna oprema na upit
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva, optionalno dostupni u nekoliko boja
- Dodatna oprema: kosi krov, noge, okvir sa sjedištem
- Mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP-G1



MODEL BP-G3



Dodatna oprema:



Kosi krov



Noge



Postolje s klupom

Boje tijela:

RAL
7035

RAL
7016

RAL
9005

Boje vrata:

RAL
1023

RAL
3000

RAL
3003

RAL
5015

RAL
5010

RAL
6018

GARDEROBNI ORMARI / KLASIČNI

Modeli BP 35

- Modeli s dodatnom policom
- Prema Pravilniku o zaštiti na radu za mesta rada (N.N. 29/13) izrađujemo ormare koji u potpunosti zadovoljavaju postavljene zahtjeve (modeli BP 35)



MODEL BP-G1/35



MODEL BP-G3/35



Dodatna oprema:



Kosi krov



Noge



**Postolje s
klupom**

Boje tijela:

RAL
7035

RAL
7016

RAL
9005

Boje vrata:

RAL
1023

RAL
3000

RAL
3003

RAL
5015

RAL
5010

RAL
6018

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ VRATA |
|----------|----------------------|------------|
| BP-G1/35 | 1800x350x500 mm | 1 |
| BP-G2/35 | 1800x700x500 mm | 2 |
| BP-G3/35 | 1800x1050x500 mm | 3 |

/ SA SREDIŠNJIM PREGRADAMA (PREMA HACCP STANDARDU)

Modeli BP-SP

- BP-SP modeli su dizajnirani da unutrašnjom čvrstom pregradom odjeljuju čisto od nečistog radnog odijela, privatnu odjeću od službene.
- Izrađeni prema HACCP standardu ili Pravilniku o opremanju garderoba (za sve radnike koji su u doticaju s proizvodnjom ili distribucijom hrane i pića)
- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa, optionalno na upit mogućnost drugačijih načina zaključavanja
- Standardna boja: RAL 7035, optionalno dostupni u nekoliko boja
- Standardna oprema: unutarnja pregrada, polica, nosač vješalice i vješalice, na vratima otvori za provjetravanje i utori za označavanje imena
- Dodatna oprema: kosi krov, noge, okvir sa sjedištem
- Mogućnost izrade po mjeri



MODEL BP-SP2



MODEL BP-SP3



Boje tijela:

RAL
7035

RAL
7016

RAL
9005

Boje vrata:

RAL
1023

RAL
3000

RAL
3003

RAL
5015

RAL
5010

RAL
6018

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ VRATA |
|--------|----------------------|------------|
| BP-SP1 | 1800x400x500 mm | 1 |
| BP-SP2 | 1800x800x500 mm | 2 |
| BP-SP3 | 1800x1200x500 mm | 3 |

GARDEROBNI ORMARI / ORMARI S PRETINCIMA

- Idealni za sva mesta gdje je nužno, zbog nedostatka prostora, smjestiti garderobu za više djelatnika
- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa, opcionalno na upit mogućnost drugačijih načina zaključavanja
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Standardna oprema: Nosač vješalice i vješalica, na vratima otvor za provjetravanje i utori za označavanje imena, opcionalna razna oprema na upit



MODEL BP-Z2



MODEL BP-Z4



MODEL BP-Z6



Boje tijela:

RAL
7035

RAL
7016

RAL
9005

Boje vrata:

RAL
1023

RAL
3000

RAL
3003

RAL
5015

RAL
5010

RAL
6018

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ VRATA |
|-------|----------------------|------------|
| BP-Z2 | 1800x400x500 mm | 2 |
| BP-Z4 | 1800x800x500 mm | 4 |
| BP-Z6 | 1800x1200x500 mm | 6 |

GARDEROBNI ORMARI / ORMARI S PRETINCIMA

- Idealni za sva mesta gdje je nužno, zbog nedostatka prostora, smjestiti garderobu za više djelatnika
- Čvrste metalne konstrukcije
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa, opcionalno na upit mogućnost drugačijih načina zaključavanja
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva, opcionalno dostupni u nekoliko boja
- Standardna oprema: Polica, nosač vješalice i vješalica, na vratima otvor za provjetravanje i utori za označavanje imena, opcionalna razna oprema na upit



MODEL BP-P2



MODEL BP-P4



Dodatna oprema:

| | |
|--|--------------------------|
| | Kosi krov |
| | Noge |
| | Postolje s klupom |

Ormari s pretincima visine 1400mm:

Zbog svoje visine idealni za vrtiće i škole nižih razreda.

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ VRATA |
|-------|-------------------------|------------|
| BP-P2 | 1800x300x500 mm | 2 |
| BP-P4 | 1800x600x500 mm | 4 |
| BP-P6 | 1800x900x500 mm | 6 |

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ VRATA |
|--------|-------------------------|------------|
| BP-P2S | 1400x300x500 mm | 2 |
| BP-P4S | 1400x600x500 mm | 4 |
| BP-P6S | 1400x900x500 mm | 6 |

GARDEROBNI ORMARI / ORMARI S PRETINCIMA

Modeli BP-BOX

- Modeli BP-BOX namijenjeni su za korištenje u različitim prostorima: trgovinama, spa i wellness centrima, školama, fakultetima, bolnicama i sl.
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom, opcionalno mogućnost na upit različiti načini zaključavanja
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva



**MODEL
BP-BOX5/300**



**MODEL
BP-BOX6/500**

MODELI ŠIRINE 300 mm

| | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ VRATA |
|--------------|----------------------|------------|
| BP-BOX5/300 | 1800x300x500 mm | 5 |
| BP-BOX10/300 | 1800x600x500 mm | 10 |
| BP-BOX15/300 | 1800x900x500 mm | 15 |

MODELI ŠIRINE 400 mm

| | | |
|--------------|------------------|----|
| BP-BOX4/400 | 1800x400x500 mm | 4 |
| BP-BOX8/400 | 1800x800x500 mm | 8 |
| BP-BOX12/400 | 1800x1200x500 mm | 12 |

MODELI ŠIRINE 500 mm

| | | |
|-------------|------------------|---|
| BP-BOX3/500 | 1800x500x500 mm | 3 |
| BP-BOX6/500 | 1800x1000x500 mm | 6 |

Dodatna oprema:



Boje tijela:

RAL 7035 RAL 7016 RAL 9005

Boje vrata:

| | | |
|----------|----------|----------|
| RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 |
| RAL 5015 | RAL 5010 | RAL 6018 |

VIŠENAMJENSKI METALNI ORMARI / ORMARI ZA ČISTAČICU

- Čvrste metalne konstrukcije
- Unutrašnjost izvedena u dva dijela: dio s policama i dio za odlaganje visokih predmeta, odjeće i sl.
- Standardno zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa
- Standardna boja: RAL7035-svetlosiva, optionalno mogućnost narudžbe u boji prema izboru
- Dodatna oprema: Kosi krov, noge, okvir sa sjedištem



BP-OC1/800

1800x800x380 mm (vxšxd)



BP-OC2/800

1800x800x500 mm (vxšxd)



BP-OC1/600

1800x600x380 mm (vxšxd)



**BP-OC3
Ormar za odlaganje nečiste odjeće**

1800x400x500mm (vxšxd)

ARHIVSKI I UREDSKI ORMARI

- Čvrste metalne konstrukcije
- Dvokrilna vrata s trosmjernim zatvaranjem
- Zaključavanje mehaničkom bravicom s 2 ključa
- Boja: Standardno RAL7035-svetlosiva ili optionalno u boji prema izboru
- Serijska proizvodnja iz lima debljine 0,8mm (nosivost do 70 kg po polici) ili mogućnost izrade po narudžbi iz lima debljine 1,5 i 2mm (nosivost cca 150 kg po polici)



KLASIČNI DVOKRILNI ORMARI:

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ POLICA |
|------------|----------------------|-------------|
| BP-AO1 | 1000x800x380 mm | 1 |
| BP-AO2 | 1200x920x420 mm | 2 |
| BP-AO3 | 1800x800x380 mm | 4 |
| BP-A1/920 | 1950x920x420 mm | 4 |
| BP-A1/1000 | 1950x1000x420 mm | 4 |
| BP-A1/1200 | 1950x1200x420 mm | 4 |

ORMARI S ROLO VRATIMA:

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ POLICA |
|-------------|----------------------|-------------|
| BP-AO ROLO1 | 1050x1600x450 mm | 2 |
| BP-AO ROLO2 | 1950x1000x450 mm | 4 |
| BP-AO ROLO3 | 1950x1200x450 mm | 4 |

SIGURNOSNI I VATROOTPORNI ORMARI

Sigurnosni ormar s vatrootpornom izolacijom - Model L90D

Dimenzije: 1950x930x520mm (vxšxd)
Vatrootpornost prema DIN4102
S vatrootpornom izolacijom
Zaključavanje sigurnosnom bravom u 5 točaka
S 4 police koje su podesive po visini



Dodatna oprema:

Nosači za viseće mape - mogućnost smještaja do 5 nosača s ukupno 250 visećih mapa



Ladice na zaključavanje



Mogućnost ugradnje većeg broja unutarnjih sefova (idealno za recepcije, kampove i sl.)

Vatrootporni certificirani ormar Model VO30P/2

Dimenzije: 600x600x552 mm (vxšxd)
Certifikat vatrootpornosti 30 min u klasi P izdan od ovlaštene ustanove u RH
Namjena: Za smještaj i zaštitu papirnate dokumentacije



* Certifikat vatrootpornosti izdan od ovlaštene ustanove u RH

Vatrootporni ormar, model VO30P

Dimenzije: 1955x900x552 mm (vxšxd)
Težina: 335 kg
Certifikat vatrootpornosti 30 min u klasi P izdan od ovlaštene ustanove u RH
Namjena: Za smještaj i zaštitu papirnate dokumentacije



* Certifikat vatrootpornosti izdan od ovlaštene ustanove u RH

SIGURNOSNI METALNI ORMARI

Modeli AS

- Čvrste konstrukcije, izrađeni iz lima debljine 2mm
- Nosivost po polici 150 kg
- Opremljeni sigurnosnim bravama VdS kl.1, EN1300, 4 točke zaključavanja
- Standardno plastificirani u RAL7035-svetlosivu boju, optionalno mogućnost izrade u boji prema izboru
- Vlastita proizvodnja – mogućnost izrade po mjeri



Dodatna oprema:

Ladice na zaključavanje

| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ POLICA |
|--------|----------------------|-------------|
| BP-AS1 | 1200x920x420 mm | 2 |
| BP-AS2 | 1950x920x420 mm | 4 |
| BP-AS3 | 1200x1200x420 mm | 2 |
| BP-AS4 | 1950x1200x420 mm | 4 |
| BP-AS5 | 1500x920x420 mm | 3 |
| BP-AS6 | 1500x1200x420 mm | 3 |



ORMARI SPECIFIČNE NAMJENE

Vatrootporni ormar za vatrodojavnu centralu T60

- Vatrootpornost T60 (HR atesti)
- Vanjske dimenzije 800x800x250mm (vxšxd)
- * Mogućnost izrade u vanstandardnim dimenzijama
- S vatrootpornim staklom (T60) na vratima 350x350mm
- S mehaničkom bravom i 3 ključa
- Ugrađena protupožarna brava (DIN18250)
- Standardna boja: RAL 9010-bijela
- Isporučuje se bez stražnje strane, predviđena montaža na zid
- Dodatne opcije: izbor boje, pumpa na vratima , smjer otvaranja vrata, ukoliko se traži dodatna ventilacija mogućnost ugradnje ekspandirajuće rešetke (2kom)



Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine

- **Namijenjeni** za smještaj i čuvanje zapaljivih i lako hlapljivih tekućina u ljekarnama, laboratorijima, pogonima i sl. (NN br. 54/99. član 214 stavak 1 do 6)
- **Opremljeni** posudom za zaštitu od izljevanja tekućina, sigurnosnim bravama, nepropusnim spojevima, s priključcima za provjetravanje (bez cijevi za provjetravanje)
- Isporuka s tehničkom dokumentacijom (ormari u potpunosti odgovaraju pravilniku o izgradnji postrojenja za zapaljive tekućine i o pretakanju i skladištenju zapaljivih tekućina)

Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine - Model SO1

Dimenzije: 1955x930x465 mm (vxšxd)

Težina: 185 kg / Broj polica: 4 kom



Sigurnosni ormar za zapaljive tekućine

Model SO2

Dimenzije: 1060x930x465 mm (vxšxd)

Težina: 105 kg / Broj polica: 2 kom



POLICE ZA ARHIVE I SKLADIŠTA

Metalni regal

U cijelosti metalne izvedbe, zaštićeno plastifikacijom protiv korozije.

Opcionalno: Galvanizirana izvedba (pocinčana) - idealna za vlažne prostore.

- Stupovi "omega" profila
- Nosivost po poličnom mjestu 90-180 kg
- Izbor visina stupova: 100, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 cm
- Police s velikim izborom ojačanja omogućuju odlaganje tereta do 180 kg
- Izbor dužina polica : 60, 80, 100, 120, 140 cm
- Dubine polica : 30, 40, 50, 60, 70, 80 cm



Idealno za urede, arhive, spremišta za knjige i sl.

- mogućnost izrade regala po mjeri
- mogućnost izrade iz INOX-a

Veliki izbor dodatne opreme:

- klizne pregrade na polici
- bočni paneli
- vrata
- zatvorena leđa

METALNI ORMARI ZA POHRANU KLJUČEVA

- Namijenjeni su za pohranu i čuvanje ključeva
- Izrađeni su iz kvalitetnog čeličnog lima i plastificirani u boju prema izboru iz RAL karte
- Mogućnost izrade po mjeri
- Opcije zaključavanja:
 - sigurnosnim polucilindrom (3 ključa)
 - elektronskom bravom



| MODEL | DIMENZIJE vxšxd (mm) | BROJ KLJUČEVA |
|---------|----------------------|---------------|
| BP-K30 | 250x185x145 mm | 30 |
| BP-K50 | 600x500x120mm | 50 |
| BP-K100 | 700x500x120mm | 100 |
| BP-K200 | 700x500x120mm | 200 |
| BP-K300 | 750x550x120mm | 300 |

MOGUĆNOST IZRADE PO MJERI

SIGURNOSNI ORMAR ZA POHRANU I KONTROLU KLJUČEVA

Model BP-SK

Primjenjuje za pohranjivanje ključeva i potpunu kontrolu njihovog korištenja. Prvenstveno je namijenjen za sprečavanje gubitka, krađe i neovlaštenog korištenja ključeva. U ormariću se nalazi ploča s mehaničkim ključnim kontrolnim sustavom, mehanički utori parova privjesaka koji osiguravaju blokadu jednog privjeska dok je drugi kod zadužene osobe. Osnovni privjesci za ključeve su u jednoj boji dok su njihovi parovi, tzv. identifikacijski privjesci naručuju u različitim bojama, a jedni i drugi su numerirani (na taj način bojama se mogu označiti službe ili prostorije, a brojevima zadužiti pojedine osobe). Ključ s privjeskom se može uzeti jedino uz umetanje njemu parnog identifikacijskog privjeska i na taj način je u svakom trenutku poznato tko ima ključ.

Zaključavanje ormarića: sigurnosni cilindar GEGE + elektroprihvativni



ORMARI ZA ORUŽJE

• Vlastita proizvodnja

- Svi modeli su plastificirani standardno u svjetlosivu ili zelenu boju
- Opcionalno nudimo mogućnost izrade po mjeri u bojama prema izboru



Model BO-L

Dimenzije:
1500x370x260 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 17 kg



Model BO-L2

Dimenzije:
1500x360x260 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 40 kg



Model BO-XL

Dimenzije:
1750x360x300 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 45 kg



Model BO-XL2/5

Dimenzije:
1260x600x350 mm (vxšxd)
Za spremanje do 5 pušaka
Težina: 80 kg



Model BO-XL2/10

Dimenzije:
1500x800x300 mm (vxšxd)
Za spremanje do 10 pušaka
Težina: 95 kg

USLUGE – OPREMANJE OBJEKATA PO MJERI


Pored naših gotovih proizvoda, nudimo uslugu opremanja objekata po mjeri koristeći **aluminiju stolariju, proizvode od inoxa i crnu bravariju**. Prozori, vrata i klizne stijene, proizvodi od inoxa i metalni proizvodi iz crne bravarije, samo su neki od proizvoda koji čine ukras Vašeg doma i poslovnog prostora.

Nudimo Vam stručno savjetovanje, besplatne izmjere i pregled objekata, izradu svih vrsta elemenata za Vaš objekt, pristupačne cijene, vrhunske proizvode izrađene od profila renomiranih proizvođača, dostavu i ugradnju svih vrsta elemenata te višegodišnju garanciju za naše proizvode i usluge.



ALUMINIJSKA STOLARIJA

Naši proizvodi izrađeni su iz kvalitetnih alu profila sa ili bez prekinutog termičkog mosta i ostakljeni izo stakлом te su opremljeni s mehanizmima koji omogućavaju obično ili kombinirano OZ otvaranje, a ponuđeni proizvodni program omogućava Vam opremanje novih ili uređenje postojećih stambenih i poslovnih objekata.



CRNA BRAVARIJA

Crna bravarija je jeftina, pouzdana i estetski prihvatljiva. U mnogim slučajevima je nezamjenjiva u modernoj arhitekturi.

USLUGE – OPREMANJE OBJEKATA PO MJERI

INOX PROIZVODI

Proizvode od nehrđajućeg čelika - inoxa odlikuje atraktivnost, trajnost, mala ili gotovo nikakva potreba za održavanjem te poseban vizualni efekt koji je moguće uklopiti u gotovo svaki interijer ili eksterijer. Inox kao materijal zahtijeva i drugačiju obradu zavarenih spojeva čijoj obradi i detaljima posvećujemo posebnu pažnju.





Wertheim

SJEDIŠTE I PRODAJNI SALON:

Bravarija „Piljek“
Mirkovec 75
49223 Sv. Kr. Začretje

KONTAKTI:

CENTRALA: ++385 (0) 49 222-113

PRODAJA: ++385 (0) 49 503-123

RAČUNOVODSTVO: ++385 (0) 49 222-085

UPRAVA: ++385 (0) 49 502-986

FAX: ++385 (0) 49 503-122

Web: www.sefovi.hr | www.piljek.hr

Mail: info@piljek.hr | bravarija@piljek.hr